

<<老中医论治肝病>>

图书基本信息

书名：<<老中医论治肝病>>

13位ISBN编号：9787509150559

10位ISBN编号：7509150558

出版时间：2011-9

出版时间：人民军医出版社

作者：吴乾，谭勇 主编

页数：252

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<老中医论治肝病>>

内容概要

这本《老中医论治肝病》由吴乾、谭勇主编，详细介绍了肝病的中医治疗基本思路、方法以及中医名家对肝病的辨证和分型治疗经验，其特征是以中医分型辨证治疗为纲，收录内容系从众多的临床经验中辑录而来，包括一些独家验方、用药体会、临床验案，具有很高的应用价值。

《老中医论治肝病》适于中医临床专业人士、医学院校师生阅读，也可供患者及家人参考使用。

<<老中医论治肝病>>

书籍目录

第1章 中医辨治

第一节 胁痛

- 一、病因
- 二、病机
- 三、诊查要点
- 四、辨证要点
- 五、辨证论治
- 六、预防调护

第二节 黄疸

- 一、病因
- 二、病机
- 三、诊查要点
- 四、辨证要点
- 五、辨证论治
- 六、预防调护

第三节 臌胀

- 一、病因病机
- 二、辨证要点
- 三、治疗要点

第2章 名医论治心法

第一节 肝病

陈伯成论治经验

陈立华论治经验

陈天然论治经验

陈玉峰论治经验

李寿山论治经验

任继学论治经验

王伯岳论治经验

王灵台论治经验

王任之论治经验

汪履秋论治经验

伍炳彩论治经验

俞慎初论治经验

岳美中论治经验

谌宁生论治经验

张腊荣论治经验

章真如论治经验

周仲瑛论治经验

第二节 臌胀

关思友论治经验

刘树农论治经验

王文彦论治经验

杨继荪论治经验

张鹤一论治经验

第3章 分型辨治

<<老中医论治肝病>>

第一节 肝气郁结证

- 一、方剂应用
- 二、分型治疗
- 三、治疗验案

第二节 肝脾不调证

- 一、方剂应用
- 二、分型治疗
- 三、治疗验案

第三节 肝胆湿热证

- 一、方剂应用
- 二、分型治疗
- 三、治疗验案

第四节 脾虚湿滞证

- 一、方剂应用
- 二、分型治疗
- 三、治疗验案

第五节 瘀血阻络证

- 一、方剂应用
- 二、分型治疗
- 三、治疗验案

第六节 肝络失养证

- 一、方剂应用
- 二、分型治疗
- 三、治疗验案

第4章 方药运用

第一节 用药经验

- 陈苏生用药经验
- 陈伯成用药经验
- 郭书升用药经验
- 胡国栋用药经验
- 李斯炽用药经验
- 刘学勤用药经验
- 吕兰凯用药经验
- 颜德馨用药经验
- 张福海用药经验
- 张海峰用药经验
- 张赞臣用药经验
- 名家用紫胡经验
- 傅再希用药经验
- 赵尚久用药经验

第二节 经验用方

第三节 验方涓聚

参考文献

<<老中医论治肝病>>

章节摘录

中医肝病属胁痛范畴，《灵枢·五邪》中说：“邪在肝，则两胁中痛，寒中，恶血在内”。肝病多因升降失常，疏泄不利，脉络不通，瘀血停滞，胸中阳气受阻，或经脉失养而成。

肝病概括起来有虚实的不同，但两者都以疼痛为其主症。

中医认为：“不通则痛”。

故在治疗上以通为主，但使用通法必须根据不同证候具体分析，“其寒者温之，使其通；热结者，当用苦泄，使其通；虚者补之，使其通。

”具体方法有理气、活血、化湿、温阳、养血等。

余几十年来治疗肝病常以佛手散加味，用之自如，因方中川芎活血又能行气，并有疏风止痛作用。

当归补血祛瘀，止痛解痉，又气味俱厚，行之有余，守之不足，活血祛瘀力较强。

肝方藏血，其性疏泄条达，如肝气抑郁不畅，必导致气滞血瘀，脉络不通。

芎归配合以达到行气活血，祛瘀止痛的作用。

但方中加入鳖甲其效更著。

鳖甲味咸，能软坚散结，破瘀通经。

常用于治疗因气滞血瘀而导致的肝脾大，以达到软坚散结、祛瘀生新的作用。

在临床治疗中可根据不同症候，随症加减，如痛甚者加木香、延胡索以理气止痛；胀满者加枳壳、川厚朴。

《内经》云：“中满者，泻之于内”“泻，消其坚满是也”。

倦怠者加党参、白术、白芍健脾敛阴，以补后天，资其化源。

纳少者加佛手、焦三仙理气消导；有热加柴胡、栀子疏肝清热。

若肝病兼有腹泻者，多因肝气郁结，横犯脾胃，此不可投以涩肠止泻之品，宜用痛泻要方以抑木扶土，方可取效。

以上乃是肝病实证之治法，至于虚者则另有所论。

肝病如及时正确治疗，可以治愈。

若失时机，处理不当，则延误病机，久而不愈，就会酿成危重之候。

.....

<<老中医论治肝病>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>