

<<中医火神派医案全解>>

图书基本信息

书名：<<中医火神派医案全解>>

13位ISBN编号：9787509151600

10位ISBN编号：7509151600

出版时间：2012-7

出版时间：人民军医出版社

作者：张存悌 编

页数：269

字数：307000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中医火神派医案全解>>

### 内容概要

火神派是指以清末名医郑钦安为开山宗师，理论上推崇阳气，擅用附子著称的一个医学流派，学术特色十分鲜明。

为发掘医学流派，《中医火神派医案全解（增订版）》编者张存悌收集了20

位火神派名家的324个精彩案例，展现了他们丰富各异的临床特色，介绍了许多鲜为人知，风格独特，疗效突出的名医案例，并进行了精彩的诠释。

《中医火神派医案全解（增订版）》与作者的《中医火神派医案新选》互为姊妹篇，选案精严，评析确当，予人启迪，不仅可传承和发扬火神派的精髓，而且有助于推动中医各家学说和基础理论研究，具有较高的学术价值，适合中医界人士、中医爱好者和中医院校的学生阅读。

## <<中医火神派医案全解>>

### 作者简介

张存悌，1947年生。

1982年毕业于辽宁中医药大学，曾任该校第三附属医院主任医师、内科主任。

曾在美国行医，治病治学两栖而乐。

擅用经方治疗疑难杂病，患者多有口碑。

现已著书15部，包括《欣赏中医》、《品读名医》、《汤头歌诀应用新解》等。

近年研究火神派，著有《中医火神派探讨》、《中医火神派医案全解》两书，是为最早系统研究火神派的专著。

<<中医火神派医案全解>>

书籍目录

火神派概述

- 一、吴佩衡医案
  - 二、范中林医案
  - 三、祝味菊医案
  - 四、唐步祺医案
  - 五、李可医案
  - 六、卢崇汉医案
  - 七、曾辅民医案
  - 八、顾树祥医案
  - 九、周连三医案
  - 十、朱卓夫医案
  - 十一、陈守义医案
  - 十二、傅文录医案
  - 十三、陈耀堂医案
  - 十四、李彦师医案
  - 十五、王子泉医案
  - 十六、桑景武医案
  - 十七、王德光医案
  - 十八、李统华医案
  - 十九、周康医案
  - 二十、张存悌医案
- 后记

## &lt;&lt;中医火神派医案全解&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：22.孕妇哮喘——小青龙汤加附子 郑某，25岁。

慢性哮喘病已14年，现身孕4个月余。

症见咳嗽短气而喘，痰多色白，咽喉不利，时发喘息哮喘。

面色淡而少华，目眶、口唇含青乌色。

胸中闷胀，少气懒言，咳声低弱，咳时则由胸部牵引小腹作痛。

舌苔白滑厚腻，舌质含青色，脉现弦滑，沉取则弱而无力，判为风寒伏于肺胃，久咳肺肾气虚，阳不足以运行，寒湿痰饮阻遏而成是证。

法当开提表寒，补肾纳气，温化痰湿，方用小青龙汤加附子，附子开手即用100g。

2剂后，咳喘各症均减。

继用四逆、二陈合方加麻黄、细辛、肉桂。

附子加至200g，服后喘咳皆减轻。

共服30余剂，哮喘咳嗽日渐平息痊愈。

身孕无恙，至足月顺产一子。

原按：“昔有谓妇人身孕，乌头、附子、半夏皆所禁用，其实不然。

盖乌头、附子、半夏，生者俱有毒性，固不能服，只要炮制煎煮得法，去除毒性，因病施用，孕妇服之亦无妨碍。

妇人怀孕，身为疾病所缠……务使邪去而正安，此实为安胎、固胎之要义。

《内经》云：‘妇人重身，毒之何如……有故无殒，亦无殒也。

’此乃有是病而用是药，所谓有病则病当之，故孕妇无殒，胎亦无殒也。

”23.童子癆——小青龙汤加附子 张某，8岁。

禀赋不足，形体羸弱。

受寒起病，脉来浮滑，兼有紧象，指纹色淡而青，舌苔白滑，质含青色。

涕清，咳嗽而加痰涌。

发热、恶寒，头昏痛，喜热饮。

缘由风寒表邪，引动内停之寒湿水饮，肺气不利，阻遏太阳经气出入之机，拟小青龙汤加附子助阳解表化饮除痰。

附子用至30g，服后得微汗，身热始退，表邪已解，寒痰未净，守原方去白芍、麻黄加茯苓10g，白术12g连进2剂，饮食已如常。

惟仍涕清痰多，面浮，午后潮热，自汗，腹中时而隐痛。

殊料病家对吴氏信任不专，另延中医诊视，云误服附子中毒难解，处以清热利湿之剂，反见病重，出现风动之状，双目上视，唇缩而青，肢厥抽掣，汗出欲绝。

又急促吴氏诊视，乃主以大剂加味四逆汤治之，附子用至100g，连服2次，风状已减，不再抽掣。

原方加黄芪、白术、茯苓连进数10余剂始奏全功。

评析：吴氏不仅在成年人中投用大剂量附子，而且对婴幼儿童也敢于放手加量，胆识确非常医可及。

本案8岁小儿前后共服附子量逾5000g，“并无中毒，且患儿病愈之后，身体健康，体质丰盛胜于病前，多年无恙”。

他还曾治3岁小儿甘某“麻疹误服表凉药转阴证案”，发热已5~6日，“昏迷无神”，投白通汤，附子用至60g，2剂即愈。

另如治朱某小儿，诞生方10余日，目赤肿痛，诊为虚阳浮越所致，用附子甘草汤，附子用至10g，2剂目肿渐消。

24.脘腹痕——四逆苓桂丁椒汤 张某之妻，30余岁。

心痛彻背，时觉腹中有气上冲心胸，心中慌跳，复见呕吐，触之腹内有癥坚痞块，痛不可当。

缘由前医曾予腹部注射某药一针，其后针处硬结突起，继而扩展大如碗口。

10余日来饮食不进，微喜滚饮，虽恶寒但不见发热，舌苔白滑兼灰黑色，脉细迟欲绝。

此乃肝肾阴邪为患，复因针处被寒，阴寒挟水邪上逆，凌心犯胃，如不急为驱除，缓则必殆无救。

<<中医火神派医案全解>>

拟四逆苓桂丁椒汤治之：附子130g，干姜60g，茯苓26g，丁香13g，肉桂13g（研末，泡水兑入），白胡椒6g（捣末，分次冲服），甘草6g。

## <<中医火神派医案全解>>

### 编辑推荐

《中医火神派医案全解(增订版)》为军医版中医畅销书，2007年出版以来，重印8次，销量达2万余册。

《中医火神派医案全解增订版》在《中医火神派医案全解(增订版)》的基础上进行较大篇幅的增订，尤其是增加了当代诸多火神派名家医案，以期对火神派理论有更切实的运用和光大。

<<中医火神派医案全解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>