

<<2012药学专业知知识>>

图书基本信息

书名：<<2012药学专业知知识>>

13位ISBN编号：9787509157329

10位ISBN编号：7509157323

出版时间：2012-5

出版时间：人民军医

作者：赵春杰 编

页数：60

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<2012药专业知识>>

### 内容概要

全真模拟试卷系列是“考前辅导丛书”的配套练习卷，每个部分由5套卷组成，题型、题量及知识点的分配比例与真实考试相似，系统练习了大纲考点，对需要掌握的重点知识和关键考点起到增进记忆、熟练解答的作用，是考前冲刺的重要用书。

《2012国家执业药师资格考试（含部队）推荐辅导用书：药专业知识（2）全真模拟试卷》内容丰富，重点突出，能帮助考生更好地理解、掌握、记忆教材内容。使应试者在有限的时间内有的放矢，抓住重点，明确要点和考点。

## &lt;&lt;2012药学专业&lt;知识&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：20.测定缓、控释制剂的体外释放度时，至少应测 A.1个取样点 B.2个取样点 C.3个取样点 D.4个取样点 E.5个取样点 21.透皮吸收制剂中加入“Azone”的目的是 A.增加塑性 B.产生抑菌作用 C.促进主药吸收 D.增加主药的稳定性 E.起分散作用 22.小于100nm的纳米囊和纳米球可缓慢积聚于 A.肝 B.脾 C.肺 D.淋巴系统 E.骨髓 23.关于药物通过生物膜转运的特点的正确表述是 A.被动扩散的物质可由高浓度区向低浓度区转运，转运的速度为一级速度 B.促进扩散的转运速率低于被动扩散的运转速率 C.主动转运借助于载体进行，不需消耗能量 D.被动扩散会出现饱和现象 E.胞饮作用对于蛋白质和多肽的吸收不是十分重要 24.地西洋（安定）注射液与5%葡萄糖注射液配伍时，析出沉淀的原因是 A.pH改变 B.溶剂组成改变 C.离子作用 D.直接反应 E.盐析作用 二.B型题（配伍选择题）共48题，每题0.5分。

每组若干题。

每组题均对应同一组备选答案，每题只有一个正确答案。

每个备选答案可重复选用，也可不选用。

（25~26题共用备选答案）A.药物剂型 B.药物制剂 C.药剂学 D.调剂学 E.方剂 25.根据药典等标准、为适应治疗或预防的需要而制备的药物应用形式的具体品种称为 26.为适应治疗或预防的需要而制备的药物应用形式称为（27~28题共用备选答案）A.滑石粉 B.硬脂酸镁 C.氢化植物油 D.聚乙二醇类 E.微粉硅胶 27.可用作粉末直接压片的助流剂，但价格较贵的辅料是 28.主要作为助流剂使用，可将颗粒表面的凹陷填满补平改善颗粒流动性的辅料是（29~30题共用备选答案）68.单室模型静脉注射给药，体内药量随时间变化关系式是 69.单室模型多剂量静脉注射给药，首剂量与维持剂量的关系式是 70.单室模型静脉滴注和静脉注射联合用药，首剂量（负荷剂量）的计算公式是（71~72题共用备选答案）A.产生协同作用，增强药效 B.减少或延缓耐药性的发生 C.形成可溶性复合物，有利于吸收 D.改变尿液pH，有利于药物代谢 E.利用药物间的拮抗作用，克服某些药物的毒、副作用。

<<2012药学专业知知识>>

编辑推荐

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>