

<<生产安全事故预防处理法律指南>>

图书基本信息

书名：<<生产安全事故预防处理法律指南>>

13位ISBN编号：9787509304310

10位ISBN编号：7509304318

出版时间：2008-3

出版时间：中国法制

作者：王锴

页数：228

字数：150000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<生产安全事故预防处理法律指南>>

内容概要

在党的十六届五中全会上，中央明确提出：“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，扎实稳步地加以推进。要统筹城乡经济社会发展，推进现代农业建设，全面深化农村改革，大力发展农村公共事业，千方百计增加农民收入。

” 法律问题是新农村建设中的重要问题。

为了响应中央建设社会主义新农村的号召，我们组织关注农业、农村和农民利益的学者和实务部门的同志，选取农民日常生活中经常遇到的法律问题，编写了这套“社会主义新农村建设法律指导丛书”

。本丛书策划的宗旨是贴近农民，贴近生活，解决问题，维护农民合法权益，提高农民法律意识，为社会主义新农村建设，构建和谐社会，贡献我们的绵薄之力。

<<生产安全事故预防处理法律指南>>

书籍目录

- 第一部分 各类生产安全事故预防及处理知识问答 一、事故预防
- 1问：建筑工程安全防护、文明施工措施主要有哪些内容？
- 2问：建筑施工中的“三宝”、“四口”是指什么？
- 3问：房屋建筑工程施工总承包企业资质分为几级？承接业务的范围有哪些？
- 4问：焊接作业要防止哪些事故隐患？
- 5问：工人在施工中怎样预防油漆涂料中毒事故？
- 6问：实施拆除作业前，应做好哪些准备工作？
- 拆除作业中应注意哪些问题？
- 7问：为什么要对工程项目安全设施实行“三同时”制度？
- 8问：劳动合同中有“工伤、死亡”概不负责条款，发生事故后，企业可以不予赔偿吗？
- 9问：生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当具备哪些条件？
- 10问：没有任何资质等级证书的建筑施工队可以实施各类拆除作业吗？
- 11问：施工企业能否安排未经过专业培训的人员实施安装拆卸工作？
- 12问：因采取安全措施不当，导致他人损害的，是否要承担赔偿责任？
- 13问：施工企业将未竣工的工程大楼作为工人休息场所的做法符合安全生产规定吗？
- 14问：对在施工现场从事危险作业的人员是否必须办理、意外伤害保险？
- 意外伤害保险费可以从施工人员的工资中扣除吗？
- 15问：在日常生活中，用电安全防范措施有哪些？
- 16问：什么是电力设施产权分界点？
- 什么是供电点？
- 什么是受电点？
- 17问：发生触电事故，如何进行急救？
- 18问：用户拖欠电费的，供电企业可以停止供电吗？
- 19问：受害人因钓鱼线碰及高压线触电身亡，供电局是否应承担赔偿责任？
- 20问：怎样使用刹车才能预防和减少事故的发生？
- 21问：雨天行车应注意哪些方面的事项？
- 22问：夜间行车应注意哪些事项？
- 23问：发生交通事故后怎么办？
- 24问：借用他人车辆发生交通事故后，为抢救伤者离开现场的行为是否属于交通肇事后逃逸？
- 25问：交通事故责任认定书应当在多长时间内作出？
- 26问：交通事故责任认定书是处理交通事故的重要证据之一，当事人不服公安交通管理部门作出的责任认定怎么办？
- 27问：交通事故“私了”应注意哪些问题？
- 28问：怎样进行交通事故保险理赔？
- 29问：发生道路交通事故认定工伤申请期限应当如何确认？
- 30问：发生煤矿安全生产事故时，井下作业人员应如何正确开展自救与互救？
- 31问：顶板事故如何预防？
- 32问：什么是瓦斯爆炸？
- 瓦斯爆炸的条件是什么？
- 33问：使用滚筒式采煤机采煤时，必须遵守哪些操作规定？
- 34问：采用钻井法开凿立井井筒必须遵守哪些规定？
- 35问：煤矿从事生产应当获得哪些许可证明？
- 对没有取得相座许可证件的非法煤矿应如何处罚？
- 36问：对哪些安全生产隐患和行为，煤矿企业应当立即停止生产，排除隐患？

<<生产安全事故预防处理法律指南>>

37问：煤矿有重大安全生产隐患和违法行为，仍进行生产的煤矿企业将会受到哪些处罚？

38问：煤矿企业在哪些情况下应当进行停产整顿？

对应当停产整顿的企业有关部门可以作出哪些处理？

39问：对哪些非法小煤矿应当依法关闭？

40问：某村村委会计划成立从事民用爆炸物品生产的村办企业，但不知法律对成立这类企业有无特殊要求。

申请从事民用爆炸物品生产的企业，应当具备哪些条件？

41问：企业申请取得《民用爆炸物品生产许可证》应当递交哪些材料，并履行哪些具体程序？

..... 二 事故处理第二部分 生产安全事故案例第三部分 相关法律法规

<<生产安全事故预防处理法律指南>>

章节摘录

第一部分 各类生产安全事故预防及处理知识问答一、事故预防（一）建筑生产安全事故预防1.问：建筑工程安全防护、文明施工措施主要有哪些内容？

答：建筑工程安全防护、文明施工措施的项目主要包括：1.文明施工与环境保护：（1）设置安全警示标志牌：在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

（2）现场围挡：现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m，围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

（3）悬挂牌图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。

（4）设置企业标志：现场出入的大门应设有本企业标识或有关企业标识。

（5）场容场貌：道路畅通，排水沟、排水设施通畅，工地地面硬化处理，绿化。

（6）材料堆放：材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

（7）现场防火：消防器材配置合理，符合消防要求。

（8）垃圾清运：施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

2.临时设施：（1）现场办公生活设施：施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离，工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

（2）施工现场临时用电：按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护措施；按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。

三类电箱中的各类电器应是合格品；按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器；施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。

3.安全施工：（1）楼板、屋面、阳台等临边防护：用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。

（2）通道口防护：设防护棚，防护棚应为不小于cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

（3）预留洞口防护：用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应没有防护栏杆。

（4）电梯井口防护：设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。

（5）楼梯边防护：设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。

（6）垂直方向交叉作业防护：设置防护隔离棚或其他设施。

（7）高空作业防护：有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。

<<生产安全事故预防处理法律指南>>

编辑推荐

《生产安全事故预防处理法律指南》由中国法制出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>