

<<2013中公版考前冲刺预测试卷>>

图书基本信息

书名：<<2013中公版考前冲刺预测试卷>>

13位ISBN编号：9787511512383

10位ISBN编号：7511512380

出版时间：2012-12

出版时间：人民日报出版社

作者：李永新

页数：268

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013中公版考前冲刺预测试卷>>

内容概要

《中公教育·江苏省公务员录用考试专业教材：考前冲刺预测试卷（A类）（2013中公版）》具有以下几个特点：
契合公考最新趋势，结构合理命中率高。
公考名师审定答案，点拨最优技巧方法。
深入分析命题规律，突出重围冲刺公考。

作者简介

李永新，中公教育首席研究与辅导专家。
毕业于北京大学政府管理学院，具有深厚的公务员考试核心理论专业背景，对中央国家机关和地方各级公务员招录考试有着博大精深的研究，极具丰富的公务员考试实战经验。
主持并研发了引领公考领域行业标准的深度辅导教材系列和辅导课程、专项突破辅导教材和辅导课程，帮助无数考生成就了梦想，备受考生推崇，是公考辅导领域行业标准的开创者和引领者。

<<2013中公版考前冲刺预测试卷>>

书籍目录

行政职业能力测验江苏省公务员录用考试(A类)《行政职业能力测验》考前冲刺预测试卷(一)江苏省公务员录用考试(A类)《行政职业能力测验》考前冲刺预测试卷(二)江苏省公务员录用考试(A类)《行政职业能力测验》考前冲刺预测试卷(三)江苏省公务员录用考试(A类)《行政职业能力测验》考前冲刺预测试卷(四)江苏省公务员录用考试(A类)《行政职业能力测验》考前冲刺预测试卷(五)参考答案及解析(1-5)公共基础知识江苏省公务员录用考试(A类)《公共基础知识》考前冲刺预测试卷(一)江苏省公务员录用考试(A类)《公共基础知识》考前冲刺预测试卷(二)江苏省公务员录用考试(A类)《公共基础知识》考前冲刺预测试卷(三)江苏省公务员录用考试(A类)《公共基础知识》考前冲刺预测试卷(四)江苏省公务员录用考试(A类)《公共基础知识》考前冲刺预测试卷(五)参考答案及解析(1-5)申论江苏省公务员录用考试(A类)《申论》考前冲刺预测试卷(一)江苏省公务员录用考试(A类)《申论》考前冲刺预测试卷(二)江苏省公务员录用考试(A类)《申论》考前冲刺预测试卷(三)江苏省公务员录用考试(A类)《申论》考前冲刺预测试卷(四)江苏省公务员录用考试(A类)《申论》考前冲刺预测试卷(五)参考答案及评分说明(1-5)

章节摘录

71.显性成本是指厂商在生产要素市场上购买或租用所需要的生产要素的实际支出。

隐性成本是指厂商自己所拥有的且被用于该企业生产过程中的那些生产要素的总价格，是一种隐藏于企业总成本之中、游离于财务审计监督之外的成本。

相对于显性成本来说，隐性成本隐蔽性大，难以避免、不易量化。

根据上述定义，下列属于隐性成本的是（ ）。

A．某工厂为如期完成订单生产，要求工人加班，该工厂付给工人一定的加班费
B．某公司由于最近产品销售不佳而将大量成品堆积在仓库所产生的仓储费用
C．某企业由于总经理的正确决策而避免了与濒临破产的某公司合作所带来的成本
D．某房地产企业向银行贷款以便付给相关人员拆迁补偿费，确保某房地产开发项目顺利进行

72.地震迁移是指强震按一定的时间、空间规律相继发生的现象。

地震迁移的时空尺度可大可小、可长可短。

可以沿着一条断裂带在十几年的时间内完成一个迁移过程；也可在一个地震区内，以地震带为迁移单元，在几百年内完成一个迁移过程；此外还有地震沿纬度作更长距离的迁移。

根据上述定义，下列不属于地震迁移的是（ ）。

A．祁连山地震带由东南向西北发生1920年海原8.5级地震、1927年的古浪8级地震和1932年的昌马7.5级地震
B．华北地震区1484-1732年强震主要发生在山西带上，而1815-1976年强震由西向东迁移到华北平原地震带上
C．土耳其北安纳托利亚地震带在1939-1967年间，大于（含等于）7级的地震自东经400开始以每年约80公里的速度向西迁移
D.20世纪所有4场特大地震都发生在一个很短的时期内：1952年勘察加发生9级地震，1957年阿拉斯加安德烈亚诺夫群岛发生9.1级地震，1960年智利发生9.5级地震，1964年阿拉斯加威廉王子海峡发生9.2级地震 ……

编辑推荐

《中公教育·江苏省公务员录用考试专业教材：考前冲刺预测试卷（A类）（2013中公版）》内容与考试高度吻合，命中率极高，帮助数百万考生实现了公职梦想。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>