

<<重解《伤寒论》>>

图书基本信息

书名：<<重解《伤寒论》>>

13位ISBN编号：9787513210317

10位ISBN编号：7513210314

出版时间：2012-8

出版时间：中国中医药出版社

作者：赵俊欣

页数：224

字数：158000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<重解《伤寒论》>>

### 内容概要

本书以前所未有的视点重解《伤寒论》。

作者认为：《伤寒论》是致广大的法证与尽精微的方证(方证法)之结合，它的法证具整体、综合、模糊、至简、归纳等在内，它的方证(方证法)具局部、分析、演绎、精确、复杂等在内，因此《伤寒论》是整体与局部、归纳与分析等相结合的完善学术，道与器在它那里已经融合无间。

《伤寒论》推究中医学法证和方证(方证法)的开始，探求中医学法证和方证(方证法)的终了，从而形成一个独具魅力的超越过去与未来的自然科学体系。

<<重解《伤寒论》>>

书籍目录

辨太阳病脉证并治上  
辨太阳病脉证并治中  
辨太阳病脉证并治下  
辨阳明病脉证并治  
辨少阳病脉证并治  
辨太阴病脉证并治  
辨少阴病脉证并治  
辨厥阴病脉证并治  
辨霍乱病脉证并治  
辨阴阳易差后劳复病脉证并治

<<重解《伤寒论》>>

章节摘录

[解]此其实太阳病，而冠曰“太阳与阳明合病”，属鉴别性条文故。

葛根加半夏汤，治太阳病表阳寒实证而水气上逆者。

三四 太阳病，桂枝证。

医反下之。

利遂不止。

脉促者，表未解也。

喘而出汗者。

葛根黄芩黄连汤主之。

[方四]促，一作纵。

葛根半斤 甘草二两（炙） 黄芩三两 黄连三两 上四味，以水八升，先煮葛根。

减二升，内诸药。

煮取二升。

去滓。

分温再服。

[解]兹言太阳病桂枝证而误下之，致成太阳与阳明并病之葛根黄芩黄连汤证也。

方用葛根疗表阳之热，用黄芩黄连疗里阳之热，用炙甘草疗伤中而气不足也。

曰“医反下之”，乃假设之辞，实则临证无论下或未下，吐或未吐，凡见太阳与阳明并病或合病而表现为葛根黄芩黄连汤证者，即必以是汤主之也。

三五 太阳病。

头痛。

发热。

身疼。

腰痛。

骨节疼痛。

恶风。

无汗而喘者。

麻黄汤主之。

[方五] 麻黄三两（去节） 桂枝二两（去皮） 甘草一两（炙） 杏仁七十个（去皮尖） 上四味。

以水九升。

先煮麻黄。

减二升。

去上沫。

内诸药，煮取二升半。

去滓。

温服八合。

覆取温似汗。

不须啜粥。

余如桂枝法将息。

[解]此太阳病表阳寒实之证也。

三六 太阳与阳明合病。

喘而胸满者。

不可下。

宜麻黄汤。

[方六]用前第五方。

<<重解《伤寒论》>>

[解]此其实太阳病表阳寒实证，而冠曰“太阳与阳明合病”，属鉴别性条文故，解见第32条。

三七 太阳病。

十日以去。

脉浮细而嗜卧者。

外已解也。

设胸满胁痛者。

与小柴胡汤。

脉但浮者。

与麻黄汤。

[方七]用前第五方。

小柴胡汤方柴胡半斤 黄芩 人参 甘草(炙) 生姜 (切)各三两 大枣十二枚(擘)

半夏半升(洗) 上七味。

以水一斗二升，煮取六升。

去滓。

再煎取三升。

温服一升。

日三服。

……

<<重解《伤寒论》>>

编辑推荐

作者通过对《伤寒论》书名、篇题、条文等剥茧抽丝般地解读，开创性地提出三纲、九目、万变、法证、方证与方证法等新观点新概念，究《伤寒论》之蕴奥而尽归于临床，完整而清晰地托举出中医汤液正法体系，向人们揭示《伤寒论》一书的奥义、本旨与真谛。

<<重解《伤寒论》>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>