

图书基本信息

书名：<<市政公用工程管理与实务深度押题试卷与真题-2013年全国二级建造师执业资格考试-推荐参考用书>>

13位ISBN编号：9787513620772

10位ISBN编号：7513620776

出版时间：2012-11

出版时间：中国经济出版社

作者：中华考试网，全国建筑执业资格考试命题研究中心 著

页数：116

字数：203000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本系列图书根据最新修订的考试大纲和教材，在深入剖析历年二级建造师执业资格考试真题命题规律的基础上，结合大纲和教材变化较大的情况，逐题推敲，精心修订编撰而成，浓缩了各科目的最新考前预测之精华。
由五个科目组成。

书籍目录

- 市政公用工程管理与实务 深度押题试卷（一）
- 深度押题试卷（一）参考答案与解析
- 市政公用工程管理与实务 深度押题试卷（二）
- 深度押题试卷（二）参考答案与解析
- 市政公用工程管理与实务 深度押题试卷（三）
- 深度押题试卷（三）参考答案与解析
- 市政公用工程管理与实务 深度押题试卷（四）
- 深度押题试卷（四）参考答案与解析
- 市政公用工程管理与实务 深度押题试卷（五）
- 深度押题试卷（五）参考答案与解析
- 市政公用工程管理与实务 深度押题试卷（六）
- 深度押题试卷（六）参考答案与解析
- 2011年全国二级建造师执业资格考试《市政公用工程管理与实务》试卷
- 2011年真题参考答案与解析
- 2012年全国二级建造师执业资格考试《市政公用工程管理与实务》试卷
- 2012年真题参考答案与解析

章节摘录

一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意。

1. 城镇道路路面的类型不包括（ ）。
 A. 高级路面 B. 普通路面 C. 柔性路面 D. 刚性路面
2. 淡化海砂可用于（ ）。
 A. 快速路 B. 主干路 C. 次干路 D. 支路
3. 热天施工时缝料宜与板面平，冷天缝料应填为凹液面，中心宜低于板面1~2mm，缝料灌注深度宜为（ ）。
 A. 5~10mm B. 10~20mm C. 15~20mm D. 5~20mm
4. 关于预应力混凝土配制的说法错误的是（ ）。
 A. 预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不宜使用矿渣硅酸盐水泥，不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 B. 粗骨料应采用碎石，其粒径宜为5~25mm C. 混凝土中的水泥用量宜大于550kg/m³ D. 从各种材料引入混凝土中的氯离子总含量（折合氯化物含量）不宜超过水泥用量的0.06%
5. 分包合同造价一般应在（ ）万元以上；劳务分包应在（ ）万元以上；且应进行公开招标方式并将分包合同送当地建设主管部门备案。
 A. 50；100 B. 100；50 C. 150；50 D. 80；50
6. 以下属于市政公用工程建设项目特点的是（ ）。
 A. 建设周期长 B. 合同管理风险少 C. 建设周期短 D. 影响工程施工的社会因素易确定
7. 下列不属于施工项目合同管理依据的是（ ）。
 A. 必须遵守《合同法》或《建筑法》以及有关法律法规 B. 合同订立主体是发包方和承包方，由其法定代表人行使法律行为 C. 项目负责人受承包方委托，具体履行合同的各项约定 D. 必须依据与承包方订立的合同条款执行，依照合同约定行使权力，履行义务
8. 施工项目成本控制是运用必要的技术与手段对（ ）进行严格组织和监督的一个系统过程。
 A. 直接成本或间接成本 B. 直接成本和间接成本 C. 直接成本 D. 间接成本
9. 埋设于城市道路下面的各种管线、设施应坚持（ ）建设原则。
 A. 先难后易 B. 先地下，后地上 C. 先有压管后无压管 D. 先大管后小管

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>