

<<边缘血液病学>>

图书基本信息

书名：<<边缘血液病学>>

13位ISBN编号：9787530857489

10位ISBN编号：7530857487

出版时间：1970-1

出版时间：徐世荣 天津科学技术出版社 (2010-06出版)

作者：徐世荣 编

页数：653

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<边缘血液病学>>

内容概要

边缘血液病学系血液疾病与其他临床各专科交叉的一门学科。

包括：血液疾病的全身表现和非血液疾病一类继发和伴发的血液异常，边缘血液病近几年日益增多，已受到广泛关注。

我们编写这本《边缘血液病学》，系统介绍了血液疾病是全身性疾病，恶性肿瘤，风湿性疾病，感染性疾病，内科系统性疾病，外科，妊娠，药物，理化因素，职业中毒，电离辐射，器官移植，输血等相关血液异常。

《边缘血液病学》可作为血液病工作者，临床医师，实验室工作者，临床各科医师，研究生，医学院（校）大学生等的参考书。

<<边缘血液病学>>

书籍目录

第一篇 总论第一章 血液细胞生成与发育第一节 造血器官第二节 造血干细胞第三节 造血微环境第四节 造血因子调控及其受体第二章 血液疾病是全身性疾病第一节 血液疾病的神经系统表现第二节 血液疾病的呼吸系统表现第三节 血液疾病的肝脏、脾脏病变第四节 血液疾病的消化系统表现第五节 血液疾病的内分泌改变第六节 血液疾病的心脏表现第七节 血液疾病的骨关节表现第八节 血液疾病与电解质紊乱第九节 血液疾病的皮肤表现第十节 血液疾病的泌尿生殖系统表现第十一节 血液疾病的眼部表现第十二节 血液疾病的耳鼻喉部表现第十三节 血液疾病的口腔表现第三章 边缘血液病常见症状学第一节 贫血第二节 出血倾向第三节 易栓症和血栓形成第四节 发热第五节 淋巴结肿大第六节 脾脏肿大

第二篇 各论第一章 恶性肿瘤相关性血液学异常第一节 恶性肿瘤相关性贫血第二节 恶性肿瘤相关性红细胞增多症第三节 恶性肿瘤相关性白细胞异常第四节 恶性肿瘤相关性出血异常第五节 恶性肿瘤相关性凝血异常第六节 恶性肿瘤相关性骨髓纤维化第七节 恶性肿瘤相关性骨髓坏死第八节 恶性肿瘤与意义未明单克隆免疫球蛋白血症第九节 恶性肿瘤相关性噬血细胞综合征第十节 恶性肿瘤相关性反应性浆细胞增多症第二章 风湿性疾病相关性血液学异常第一节 风湿性疾病相关性贫血第二节 风湿性疾病相关性白细胞异常第三节 风湿性疾病相关性出凝血异常第四节 风湿性疾病相关性噬血细胞综合征第五节 风湿性疾病相关性淋巴增殖性疾病第六节 风湿性疾病相关性骨髓纤维化第三章 感染相关性血液学异常第一节 感染相关性贫血第二节 感染相关性白细胞异常第三节 病毒感染与淋巴增殖性疾病第四节 感染相关性止凝血异常第五节 感染相关性噬血细胞综合征第六节 感染相关性骨髓坏死第七节 组织胞浆菌病与血液学异常第四章 肝脏疾病相关的血液学异常第一节 肝脏疾病相关性贫血第二节 肝脏疾病相关性红细胞增多症第三节 肝脏疾病相关性白细胞减少症第四节 肝病疾病相关性出血异常第五节 肝脏疾病相关性凝血异常第五章 胃肠疾病相关血液学异常第一节 胃肠疾病相关性贫血第二节 胃肠疾病相关性白细胞异常第三节 炎症性肠病血液学异常第六章 肾脏疾病相关性血液学异常第一节 肾脏疾病相关性贫血第二节 肾脏疾病相关性红细胞增多症第三节 肾脏疾病相关性白细胞异常第四节 肾脏疾病免疫功能异常第五节 肾脏疾病相关性止凝血异常第六节 肾脏疾病与血栓第七章 内分泌疾病相关性血液学异常第一节 甲状腺功能亢进相关性血液学异常第二节 甲状腺功能减退相关性血液学异常.....

第八章 呼吸系统疾病相关性血液学异常第九章 心血管疾病相关性血液学异常第十章 糖尿病相关性血液学异常第十一章 外科手术与相关性血液学异常第十二章 器官移植相关血液学异常第十三章 妊娠相关性血液学异常第十四章 药物相关性血液学异常

<<边缘血液病学>>

章节摘录

版权页：插图：4.视网膜出血可致视力降低，甚至失明。

5.脊髓内出血脊髓颈膨大以下出血引起双下肢瘫痪，颈膨大以上出血引起四肢瘫痪；脊髓出血损害平面以下深浅感觉消失，大小便潴留。

6.周围神经症状若出血损害周围神经时，可出现周围神经损害症状。

7.高血压脑病过敏性紫癜引起肾损害时，可并发高血压或尿毒症。

出现头痛、呕吐、少尿、痉挛和昏迷等。

8.精神症状多见于TTP患者，表现意识障碍、定向力障碍、记忆力减退、躁狂、痴呆、抑郁、妄想、幻觉等。

六、血友病的神经系统表现血友病是一组遗传性凝血功能障碍的出血性疾病。

包括甲、乙、丙三种类型，在我国甲型血友病发病率最高，相当于乙型的10倍，丙型较少见。

血友病的共同特征是凝血活酶生成障碍，凝血时间延长，终身具有轻微创伤后出血倾向。

其神经系统表现如下。

1.周围神经损害当肌肉内出血时，由于血肿形成压迫邻近的周围神经，引起相应部位的神经支配区疼痛、感觉障碍、运动受限和肌肉萎缩。

特别是股神经和尺神经受压最常见，其次是正中神经、坐骨神经和腓神经，偶见深部腱反射消失。

腰骶丛神经、桡神经和股外侧皮神经也可以受累。

神经损害的程度与血友病的严重程度相关。

当肢体肌肉内出血使肌肉组织膨胀压迫血管引起血液循环受阻时，可引起肢体肌肉挛缩、坚硬，手指屈曲，皮肤及指甲发生营养障碍可引起溃疡。

<<边缘血液病学>>

编辑推荐

《边缘血液病学》由天津科学技术出版社出版。

<<边缘血液病学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>