

<<护士资格考试历年真题精解>>

图书基本信息

书名：<<护士资格考试历年真题精解>>

13位ISBN编号：9787532397174

10位ISBN编号：7532397173

出版时间：2009-1

出版时间：上海科学技术出版社

作者：《执业护士资格考试用书》编委会 编

页数：573

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<护士资格考试历年真题精解>>

### 前言

随着国家医疗事业的迅猛发展及对人才医学准入要求的不断提高,具有相关医学执业资格已经成为医学人才成功进入医疗行业的唯一选择。

而各类执业资格考试的难度大、通过率低却成为摆在广大考生面前的一大难题。

为了增强考生对相关医学执业资格考试难易程度的把握,巩固考试重点,攻破难点,我们通过广泛搜集,将执行执业护士资格考试至今的历年考试真题展现给大家,使考生能够亲身体会真实的执业资格考试命题环境。

与此同时,我们从教育学的角度出发,针对考生的认知情况,对试题进行了全面细致的解析,力求深入浅出,通俗易懂。

相信在经过本书的学习之后,考生能够对考试的整体情况有一个更全面的认识和把握,做到游刃有余,成竹在胸。

本书分为历年真题解析和模拟试卷两部分。

第一部分历年真题解析,采取了选项解析法,除了帮助考生掌握正确答案的含义外,还对其他各选项进行了逐个分析,使考生知其然,更知其不然,能够举一反三,触类旁通;第二部分模拟试卷,根据最新考试题型分布进行编排,使考生在完成前段学习后能够全面地了解自身对知识的掌握情况,做到查漏补缺,同时也为正式考试做最后的冲刺检验。

相信本书对于广大考生顺利通过执业护士资格考试大有裨益。

## <<护士资格考试历年真题精解>>

### 内容概要

随着国家医疗事业的迅猛发展及对人才医学准入要求的不断提高,具有相关医学执业资格已经成为医学人才成功进入医疗行业的唯一选择。

而各类执业资格考试的难度大、通过率低却成为摆在广大考生面前的一大难题。

为了增强考生对相关医学执业资格考试难易程度的把握,巩固考试重点,攻破难点,我们通过广泛搜集,将执行执业护士资格考试至今的历年考试真题展现给大家,使考生能够亲身体会真实的执业资格考试命题环境。

与此同时,我们从教育学的角度出发,针对考生的认知情况,对试题进行了全面细致的解析,力求深入浅出,通俗易懂。

相信在经过本书的学习之后,考生能够对考试的整体情况有一个更全面的认识和把握,做到游刃有余,成竹在胸。

本书分为历年真题解析和模拟试卷两部分。

第一部分历年真题解析,采取了选项解析法,除了帮助考生掌握正确答案的含义外,还对其他各选项进行了逐个分析,使考生知其然,更知其不然,能够举一反三,触类旁通;第二部分模拟试卷,根据最新考试题型分布进行编排,使考生在完成前段学习后能够全面地了解自身对知识的掌握情况,做到查漏补缺,同时也为正式考试做最后的冲刺检验。

相信本书对于广大考生顺利通过执业护士资格考试大有裨益。

<<护士资格考试历年真题精解>>

书籍目录

第一部分 历年真题解析第一篇 基础护理学第二篇 内科护理学第三篇 外科护理学第四篇 妇产科护理学第五篇 儿科护理学第二部分 模拟试卷模拟试卷（一）模拟试卷（二）模拟试卷（三）

<<护士资格考试历年真题精解>>

章节摘录

89.利福平的正确口服方法是 A.三餐前 B.三餐后 C.三餐后及临睡前 D.早晨空腹顿服 E.临睡前一次 答案：D 考点：抗结核化学治疗 解析：利福平（RFP）为广谱抗生素，是抗结核第一线药物。

RFP主要在肝脏代谢，胆汁排泄。

成人剂量450~600mg，每日一次。

主要不良反应有胃肠道不适等消化道症状、肝功能损害、皮疹、发热等。

所以利福平的正确口服方法是早晨空腹顿服，应选D。

90.对肺结核病人的健康指导最重要的是 A.保持乐观情绪和治疗信心 B.加强营养，保证身心休息 C.定期复查，根据病情调整治疗方案 D.尽可能与家人分室或分床就寝 E.按医嘱规则服药，坚持疗程 答案：E 考点：抗结核治疗的教育 解析：抗结核化学治疗的原则是：早期、联合、适量、规律和全程。

按规定的方案，在规定的时间内，坚持有规律的用药是化疗成功的关键；化疗疗程的长短与复发率密切相关。

因此，对肺结核病人的健康指导最重要的是按医嘱规则服药，坚持疗程。

故选E。

91.易引起周围神经炎的抗结核药物为 A.异烟肼 B.利福平 C.链霉素 D.对氨基水杨酸 E.乙胺丁醇 答案：A 考点：抗结核药物的副作用 解析：A.异烟肼的毒副作用主要包括周围神经炎、中枢神经系统中毒。

B.利福平的主要不良反应有胃肠道不适等消化道症状、肝功能损害、皮疹、发热等。

C.链霉素的主要不良反应为不可逆的第八对脑神经损害，包括共济失调、眩晕、耳鸣、耳聋等。

D.对氨基水杨酸的主要不良反应有胃肠道刺激、肝功能损害、皮疹、剥脱性皮炎、溶血性贫血等。

E.乙胺丁醇的常见不良反应为球后视神经炎、过敏反应、药物性皮炎、皮肤黏膜损伤等。

故本题应选A。

92.急性心肌梗死起病后24小时内死亡的主要原因是 A.心力衰竭 B.肺部感染 C.急性肺水肿 D.心律失常 E.低血压休克 答案：D 93.肺结核诊断最可靠的依据是 A.胸部X线片 B.胸部CT检查 C.红细胞沉降率 D.痰结核菌检查 E.结核菌素试验 答案：D 考点：肺结核的诊断

解析：痰中找到结核菌是确诊肺结核最主要的依据，故D是正确答案。

胸部X线片、胸部CT检查、红细胞沉降率、结核菌素试验等也是重要的辅助检查手段，对了解病变部位、范围、性质及其演变有帮助。

94.支气管肺癌常见的早期症状是 A.声音嘶哑 B.胸痛 C.气促 D.呛咳 E.发热

答案：D 考点：支气管肺癌的临床表现 解析：支气管肺癌常见早期症状是呛咳，由于瘤细胞生长在较大气道所致的阵发性刺激性呛咳、无痰或少许泡沫痰；随着肿瘤的生长，可出现气促、发热等原发肿瘤引起的症状，以及胸痛、声音嘶哑等肿瘤局部扩展引起的症状。

故本题正确选项为D。

<<护士资格考试历年真题精解>>

编辑推荐

科目、考点全覆盖，集历年考试真题之大成，解析精准、权威、细致、深入，触类旁通。使考生亲身体验真实的考试例题环境，做到游刃有余、成竹在胸。

<<护士资格考试历年真题精解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>