

<<中国刺血疗法大全>>

图书基本信息

书名：<<中国刺血疗法大全>>

13位ISBN编号：9787533731489

10位ISBN编号：7533731484

出版时间：2005-2

出版时间：安徽科学技术出版社

作者：王峥

页数：505

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中国刺血疗法大全>>

内容概要

在科学技术发达的当今世界，医学领域把许多疑难病的治疗寄希望于中医，而针灸更是被视为神奇的疗法。

祖国的针灸学要领先于世界，就必须在继承和发扬传统特色的基础上，利用先进科学技术探索其原理和治病规律。

《中国刺血疗法大全》在介绍刺血疗法的同时，还想把这门古老医术中所含的深奥科学道理阐述清楚，希望同道们特别是搞基础理论研究的学者能给予指正和帮助。

<<中国刺血疗法大全>>

书籍目录

第一部分 理论探索篇

第一章 如何用现代医学来描述经络系统的实质

第二章 对血液及其机能的认识

第三章 刺血疗法能直接改善血液循环障碍

第二部分 临床实践篇

第四章 三棱针刺血疗法的具体操作及注意事项

第五章 刺血疗法的治疗作用与适应证

第六章 针刺放血疗法的常用穴位及主治

第七章 针刺放血疗法的临床治疗及验案选录

第三部分 资料总汇篇

第八章 全国各地医家刺血疗法总汇

第九章 历代医家刺血疗法总汇

参考文献

章节摘录

(二) 颈椎病 颈椎病是刺血科的常见病和多发病, 多是由于颈椎肥大性骨关节病变、颈椎间盘退行性变、韧带及骨膜增生肥厚所引起的一系列临床症状的综合征, 常常严重影响患者的工作和日常生活。

该病症归属于中医的“痹证”、“眩晕”等范畴中。

病因病机 颈椎病多发生于中老年人, 发病年龄一般在40岁以上。

年龄较轻的患者, 往往是颈椎受到外伤, 颈椎间盘急性突出所致。

颈椎间盘在承重的情况下要做频繁的活动, 容易受到创伤和发生劳损, 特别是颈部血管退化时, 颈椎间盘出现变性, 其耐压性能及耐牵拉性能减低。

当受到头颅的重力和头胸间肌肉牵拉力的作用时, 变性的椎间盘可以向四周膨出, 使椎间盘间隙变窄、关节突重叠、错位, 以及椎间孔的纵径变小, 继而甚至发生椎间盘破裂。

由于椎间盘的耐牵拉力变弱, 当颈椎活动时, 相邻椎骨之间的稳定性减小而出现颈椎失稳, 椎体间的活动度加大和椎体轻度滑脱, 继而出现后方小关节、钩椎关节和椎板的骨质增生, 黄韧带和项韧带变性增厚, 软骨骨化等改变。

骨质增生连同突出的纤维环、后纵韧带和由于创伤、劳损反应所引起的局部水肿以及纤维增生组织, 形成了一个突向椎管的突出物, 既可突入椎管对血管、脊神经或脊髓产生压迫作用, 又可突入椎间孔压迫神经根及椎动静脉。

临床观察许多患者在颈椎骨质增生和椎间盘突出很严重之时, 如果没有过度负重、劳累及寒冷等诱因, 颈部的疼痛和肢体的麻木是不出现的。

颈椎在退化的过程中和受到外部环境的影响时, 局部血管也同时出现老化改变和受到损伤。

只有当颈椎周围组织的改变再加上局部微循环的供血改变, 才能致使颈椎病的发生。

临床表现 急性颈椎间盘突出症患者发病较急, 多在外伤和剧烈运动不当时发生。

而一般颈椎病起病缓慢, 开始时为颈部不适, 有的表现为经常“落枕”, 以后逐渐出现上肢放射性疼痛。

上颈椎的病变可以引起枕后部痛、颈强直、头昏、耳鸣、恶心、听力障碍、视力障碍以及发作性昏倒。

中颈椎的病变可以产生颈3-5根性疼痛及颈后肌、椎旁肌萎缩, 膈肌亦可受累。

下颈椎的病变可产生颈后、上背、肩胛区及胸前区的疼痛, 以及颈5—胸1的神经根性疼痛。

中、下颈椎的病变可压迫脊髓, 产生瘫痪。

临床上根据患者的不同表现, 将颈椎病分为神经根型、脊髓型、椎动脉型及交感型, 但是各型症状和体征常常又是互相交叠而无绝对界限可划分。

.....

<<中国刺血疗法大全>>

编辑推荐

在科学技术发达的当今世界，医学领域把许多疑难病的治疗寄希望于中医，而针灸更是被视为神奇的疗法。

祖国的针灸学要领先于世界，就必须在继承和发扬传统特色的基础上，利用先进科学技术探索其原理和治病规律。

王峥和马雯编著的《中国刺血疗法大全》在介绍刺血疗法的同时，还想把这门古老医术中所含的深奥科学道理阐述清楚，希望同志们特别是搞基础理论研究的学者能给予指正和帮助。

<<中国刺血疗法大全>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>