

<<妇产科护理学>>

图书基本信息

书名：<<妇产科护理学>>

13位ISBN编号：9787533744755

10位ISBN编号：7533744756

出版时间：2010-1

出版时间：安徽科学技术出版社

作者：曹艳萍，李金芝 主编

页数：314

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<妇产科护理学>>

内容概要

妇产科护理学是一门理论性和实践性都比较强的临床专业学科，在编写过程中，我们以培养知识、能力、素质综合发展的技术应用型护理人才为导向；以职业技能培养为根本，以护理程序为主线，充分体现以“整体人的健康”为中心的护理理念。努力体现“三基”（基本理论、基本知识和基本技能）和“五性”（思想性、科学性、启发性、先进性和适用性），注重学生的创新意识、创新能力和批判性思维的培养。在教材定位和内容选择上，力求符合21世纪高职高专护理专业培养目标的要求，并力求突出教材的整体优化。

书籍目录

第一章 女性生殖系统解剖与生理第二章 妊娠期妇女的护理第三章 正常分娩期产妇的护理第四章 产褥期母婴的护理第五章 高危妊娠妇女的护理第六章 妊娠期并发症妇女的护理第七章 妊娠合并症妇女的护理第八章 异常分娩妇女的护理第九章 分娩期并发症妇女的护理第十章 产后并发症妇女的护理第十一章 妇科病人护理病历第十二章 女性生殖系统炎症病人的护理第十三章 外阴、阴道手术病人的护理第十四章 妇产科腹部手术病人的护理第十五章 月经失调病人的护理第十六章 妊娠滋养细胞疾病病人的护理第十七章 不孕症妇女的护理第十八章 计划生育妇女的护理第十九章 妇女保健第二十章 妇产科诊疗手术病人的护理第二十一章 妇产科常用护理操作技术参考文献

章节摘录

插图：（二）大阴唇为起自阴阜、止于会阴的一对纵行隆起的皮肤皱襞，有色素沉着和阴毛生长。内侧比较湿润似黏膜。

大阴唇皮下组织疏松，内含丰富的血管、淋巴和神经，外伤后易形成血肿。

未婚女性两侧大阴唇自然合拢遮盖尿道口和阴道口，分娩后大阴唇向两侧分开，绝经后大阴唇自然萎缩。

（三）小阴唇为位于大阴唇内侧的一对薄皮肤皱襞。

表面湿润，色褐，无毛，富含神经末梢。

两侧小阴唇前端融合并形成阴蒂包皮和阴蒂系带。

后端与大阴唇后端在正中中线会合形成阴唇系带。

（四）阴蒂位于小阴唇顶端下方，由海绵体构成，具有勃起性。

阴蒂分为阴蒂头、阴蒂体和阴蒂脚3部分，其中阴蒂头暴露于外阴，富含神经末梢，极为敏感。

（五）阴道前庭是指两侧小阴唇之间的菱形区，前为阴蒂，后为阴唇系带，在此区域内有以下器官：

（1）尿道口：位于前庭前部，其后壁上有一对腺体称尿道旁腺，其分泌物有润滑尿道口的作用。

（2）阴道外口：位于前庭后部，其周缘覆有一层较薄的黏膜称处女膜。

处女膜上有一小孔，称处女膜孔，孔的形状、大小以及处女膜的韧性、厚薄因人而异。

处女膜多在初次性交或剧烈运动时破裂，分娩后仅留有处女膜痕。

（3）前庭球：位于前庭两侧，由具有勃起性的静脉丛构成，亦称球海绵体，表面覆盖有球海绵体肌。

（4）前庭大腺：又称巴林多腺。

位于大阴唇后方，左右各一，如黄豆大小。

腺管细长，长1~2cm，开口位于小阴唇与处女膜之间的沟内。

，性兴奋时分泌黄白色黏液起润滑作用。

正常情况下不能触及此腺，若感染致腺管口闭塞，可形成脓肿或囊肿。

<<妇产科护理学>>

编辑推荐

《妇产科护理学》：高职高专教育护理专业规划教材

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>