

内容概要

美能达 -7型相机是一款高级的单镜头反光相机，适合要求很高的业余与专业拍摄者的摄影用途。该款相机非常庞杂的用法与功能都通过简单的操纵单元来进行控制，并且通过便于阅读的主显示屏，图文并茂地展现了相机的全部功能。

35个设定功能当中，您可以自由地配置相机的一些操作功能，以适应您拍摄时的需要。

在本书中。

我们所涉及的相机是日本的 -7型。

欧洲市场称之为Dynax-7，在美国称为Maxxum-7。

但实际上它们是完全相同的款式。

本书的作者舍贝尔是使用美能达相机的专业人士，这本书内容丰富，简明扼要，可以作为业余爱好者与专业人士拍摄时必备的参考用书。

作者简介

约瑟夫·舍贝尔，镜头光学专家，著名的摄影专业文章撰稿人，他非常善于用浅显易懂的文字来让读者豁然开朗，并能把理论运用于实践中。
拍摄出理想的照片。

书籍目录

前言具有交际功能的 VC-7型相机 VC-7型相机功能一览 部件与功能 主显示屏 取景器内的显示 激活相机系统与快门按钮 功能手柄VC-7 目测开始系统激活相机 全自动模式[P] 记忆功能 个性化的相机编程设置 拍摄数据储存 DS-100保障您数据的安全可靠 在照片上显示日期与时间取景器与取景器外部设备 可选择的取景器玻璃片 外设目镜对焦 自动对焦是怎样运行的？

AF实现最佳对焦的过程 自动对焦跟踪运动物体预报功能 自动对焦功能的实践应用 最大限度地利用自动对焦 测量区域选择：自动与手动 自动对焦固定还是追踪自动对焦 在黑暗处使用闪光灯时相机的自动对焦 自动对焦的实用建议和特点手动对焦曝光测量 测光范围和控制极限 曝光测量方式 多区域曝光测量 中央重点测光 点测光 曝光数据储存 曝光指示 蜂窝式高度分布曝光控制 程序自动（P功能） 曝光程序适应景物情况 程序漂移可以满足您的创造性自由 光圈优先下的快门自动（A功能） 速度优先下的光圈自动（S功能） 手动曝光调节（M功能） 手动切换 手动曝光校准 自动系列曝光构图中的光圈与快门 快门速度：从极快到超慢 极快快门保持运动清晰 晃动危险 慢速快门与超慢速快门 使用三脚架拍摄 截面清晰与景深 光圈按钮实现景深预览 美能达的镜头系统完美的闪光灯系统近摄与放大折摄多种形式曝光胶片和卷片相机、闪光灯和系统的供电拍摄实践中的建议与经验 VC-7型相机的技术参数

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>