

<<整形打造美丽>>

图书基本信息

书名：<<整形打造美丽>>

13位ISBN编号：9787535233028

10位ISBN编号：7535233023

出版时间：2005-1

出版时间：湖北科学技术出版社

作者：任军 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<整形打造美丽>>

书籍目录

人体之美尚美之欲隆乳隆鼻吸脂隆颏眉部美容眼部整形美容除皱面部轮廓改形术毛发移植生殖器整形  
光子美容

章节摘录

版权页：插图：2.注射隆乳术的并发症（1）聚丙烯酰胺水凝胶注射隆乳术并发症。

聚丙烯酰胺水凝胶丰乳术的并发症发生率相对较高且难以纠正，这在前文已有叙述，需引起整形外科医生和广大患者的重视。

（1）双侧乳房不对称。

其表现特征为双侧乳房位置形状不对称及大小不对称，原因一般为双侧乳房术前不对称或注射位置不对称及双侧注射量不同。

对于形状不对称者一般通过术后按摩可改善，对于大小不对称者于术后2~3月后补充注射一定量的水凝胶。

切口材料漏。

其表现特征为轻微疼痛，注射点红肿不明显，漏出材料外观清洁，无混浊，注射针道上可触及条索状硬结。

原因一般为注射口及通道内注射材料残留，注射口愈合不良或注射材料过多，乳房张力较高及注射材料过度稀释。

治疗时将注射口及注射通道里的材料挤出或抽出，生理盐水冲洗干净，注射口缝合，弹力绷带加压包扎2~3周。

乳房硬结。

表现为乳房可触及一个或多个硬结，按压时疼痛，B超示乳腺及胸大肌内有一个或多个低密度回声区，原因一般为注射时多点注射，注射材料不在同一层次内。

<<整形打造美丽>>

编辑推荐

《整形:打造美丽》是由湖北科学技术出版社出版的。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>