

<<急救方法大全集>>

图书基本信息

书名：<<急救方法大全集>>

13位ISBN编号：9787535642196

10位ISBN编号：7535642195

出版时间：2011-5

出版时间：湖南美术

作者：《收藏经典版》编委会 编

页数：500

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<急救方法大全集>>

### 内容概要

居家生活不可不备的急救自助书。

迄今为止最全面、最丰富的急救知识总结，一次购买，一生受益。

日常生活中常见意外伤害的应对方法及疾病防护急救知识，您都可以在本书中找到。

从宝宝到父母，从室内到户外，各类应急知识本书无不完整囊括，所介绍的方法均准确又有效，图文结合，指导详尽，真正让您一学就会。

所有方法均由权威急救人员与医护人员审定，您可以放心使用。

## <<急救方法大全集>>

### 书籍目录

第一章急救常识

第二章疾病急救

第三章中毒急救

第四章创伤急救

第五章意外急救

第六章遇险急救

第七章旅游急救

第八章心理急救

第九章儿童急救

附录相关应急机构电话及通讯地址

## &lt;&lt;急救方法大全集&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：中耳炎是鼓室黏膜的炎症。

由于普遍性感冒或咽喉感染等上呼吸道感染所导致的疼痛并发症。

其症状主要表现为耳内疼痛、口苦，小便发红或发黄、发热，听力减弱等。

中耳炎常与慢性乳突炎同时并存。

急性期的治疗假若不彻底的话，常会转变为慢性中耳炎，并随着气候环境、体质的变化，耳朵内会经常有脓液流出，或多或少，持续多年。

【病因】（1）急性中耳炎是中耳黏膜的急性化脓性炎症，由咽鼓管途径感染最多见。

感冒后咽部、鼻部的炎症向咽鼓管蔓延，咽鼓管咽口及管腔黏膜出现充血、肿胀，纤毛运动发生障碍，致病菌乘虚侵入中耳，引起中耳炎。

常见的致病菌主要是肺炎球菌、流感嗜血杆菌等，因此预防感冒就能减少中耳炎发病的机会。

（2）擤鼻涕方法不正确也可导致中耳炎。

有的人擤鼻涕时往往用两手指捏住两侧鼻翼，用力将鼻涕擤出。

这种擤鼻涕的方法不但不能完全擤出鼻涕而且很危险，鼻涕中含有大量的病毒和细菌，如果两侧鼻孔都捏住用力擤，则压力迫使鼻涕向鼻后孔挤出，到达咽鼓管引发中耳炎。

因此应提倡正确的擤鼻方法：用手指按住一侧鼻孔，稍用力向外擤出对侧鼻孔的鼻涕，用同法再擤另一侧。

如果鼻腔发堵鼻涕不易擤出时，可先用氯麻滴鼻液滴鼻，待鼻腔通气后再擤。

（3）游泳时水咽入口中，通过鼻咽部而进入中耳引发中耳炎。

外伤所致的鼓膜穿孔禁止滴任何水样液体，以免影响创口的愈合，可用消毒棉球堵塞外耳道以免感染诱发中耳炎。

（4）如果婴幼儿仰卧位吃奶，由于幼儿的咽鼓管比较平直，且管腔较短，内径较宽，奶汁可经咽鼓管呛入中耳引发中耳炎。

因此母亲给孩子喂奶时应取坐位，把婴儿抱起呈斜位，头部竖直吸吮奶汁。

（5）吸香烟包括吸二手烟，也会引起中耳炎。

吸烟可引起全身性的动脉硬化，尤其是香烟中的尼古丁进入血液，使小血管痉挛、黏度增加，给内耳供应血液的微动脉发生硬化，造成内耳供血不足，严重影响听力。

香烟不仅会引起中耳炎，同时会加重中耳炎的病情，情况严重的会使中耳炎患者造成永久性耳聋。

同时，香烟中的一种强致癌物NNK会引起中耳炎的恶性病变，严重影响脉冲神经，引起长期头部疼痛及经常头晕，并会引起半身瘫痪。

因此，家庭中有婴幼儿及中耳炎患者的，应不吸香烟，尽量不接触二手烟环境。

（6）长时间用耳机听摇滚类的大分贝的音乐，也容易引起慢性中耳炎，对耳朵造成组织性的损伤，严重时听力下降以及其他一些并发症状。

## <<急救方法大全集>>

### 编辑推荐

《急救方法大全集(收藏经典版第8部)》一部家庭急救百科全书生活中，意外伤害和疾病常常会不期而至，如果处理不当，就会使小伤、小病变成重伤、大病，不仅给生活带来巨大的麻烦，还有可能危及生命。

学习一些正确的急救知识，当身边的人发生意外时，您就能有条不紊、分秒必争地加以救治，这样既可减轻患者的病痛，又可减少并发症的发生，更可助人逃离死神之手。

据统计，美国每年约有70万人死于心脏病急症，其中一半是死于病人家中或送往医院的途中。

根据北京市急救中心的资料统计，我国88%的猝死发生在家中。

掌握一定的科学急救知识，面对疾病及意外突袭时，就能在第一时间对病人进行及时有效的救治，结果也许就是生死之殊。

<<急救方法大全集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>