

<<中药处方手册>>

图书基本信息

书名：<<中药处方手册>>

13位ISBN编号：9787535772107

10位ISBN编号：7535772102

出版时间：2012-7

出版时间：刘绍贵 湖南科学技术出版社 (2012-07出版)

作者：刘绍贵 编

页数：1105

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中药处方手册>>

### 内容概要

《中药处方手册（第2版）》分上、下两篇。

上篇中草药，按药物功用分为21章；下篇中成药，按药物功用、作用部位、系统及病症分为27章。每种中草药按来源、性味、功用、用法用量、不良反应、禁用慎用、处方须知分述；每种中草药按组成、功用、剂型规格、用法用量、不良反应、禁用慎用、处方须知阐述。

对同组成不同剂型的品种均以附药的形式作了说明。

对药物的常见别名、俗名、商品名、处方用名亦收列于通用名之后。

为便于临床医务人员从整体上把握各类药物作用特点及注意事项，在中草药的每章之前均作了提纲挈领的概述。

各种药物的文字表述均做到简明扼要，通俗易懂。

## &lt;&lt;中药处方手册&gt;&gt;

## 书籍目录

上篇中草药 第一章解表药 第一节 发散风寒药 第二节 发散风热药 第二章清热药 第一节 清热泻火药 第二节 清热燥湿药 第三节 清热凉血药 第四节 清热解毒药 第五节清虚热药 第三章泻下药 第一节润下药 第二节攻下药 第三节峻下药 第四章祛风湿药 第一节 祛风湿止痛药 第二节 祛风湿舒筋活络药 第三节 祛风湿健筋骨药 第五章 芳香化湿药 第六章利湿药 第一节 利水渗湿药 第二节 利尿通淋药 第三节 利湿退黄药 第七章温里药 第八章行气药 第九章消食药 第十章驱虫药 第十一章 活血化瘀药 第一节 活血止痛药 第二节 活血疗伤药 第三节 活血调经药 第四节 破血消癥药 第十二章止血药 第一节 凉血止血药 第二节 收敛止血药 第三节 化瘀止血药 第四节 温经止血药 第十三章 化痰止咳平喘药 第一节化痰药 第二节 止咳平喘药 第十四章 平肝熄风药 第一节 平肝潜阳药 第二节 熄风止痉药 第十五章安神药 第十六章 开窍药 第十七章补虚药 第一节补气药 第二节补阳药 第三节补血药 第四节补阴药 第十八章收涩药 第一节止汗药 第二节止泻药 第三节 固精、缩尿、止带药 第十九章涌吐药 第二十章攻毒杀虫、收湿止痒药 第二十一章拔毒化腐生肌药及其他 下篇中成药 第二十二章 解表药 第二十三章 清热药 第二十四章 泻下药 第二十五章祛风湿疗痹痛药（含抗骨质增生用药） 第二十六章 利尿通淋药（含前列腺疾病用药） 第二十七章 温里药 第二十八章化痰止咳平喘药 第二十九章 平肝熄风药（含祛风活络药） 第三十章安神药 第三十一章 开窍药 第三十二章 活血化瘀药（含心脑血管疾病用药） 第三十三章 止血药 第三十四章 跌打损伤用药 第三十五章 补虚药 第三十六章 消导药 第三十七章 降脂药 第三十八章 止泻药 第三十九章脾胃疾病用药 第四十章肝胆疾病用药 第四十一章 肛肠疾病用药 第四十二章 抗肿瘤药 第四十三章 外用药（含皮肤科用药） 第四十四章 眼科用药 第四十五章 耳鼻咽喉及口腔用药 第四十六章 妇科用药 第四十七章 儿科用药 第四十八章 急诊必备中成药 汉语拼音索引

## &lt;&lt;中药处方手册&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页： 清热药共同具有的功效是清热。

所谓清热，即药物清解里热以治疗里热证的作用。

其中善行气分，长于治疗气分实热、高热烦渴或诸脏腑热证者，称为清热泻火药。

善解暑热入心经，治疗心烦、口渴、口疮、小便黄或赤者，称为清热解暑药。

味苦燥湿，主要治疗身热不扬，脘满吐利、黄疸泻痢、热淋涩痛、湿疮湿疹等湿热证者，称为清热燥湿药。

甘寒或成寒而入营分、血分及心、肝二经，常用于营血分热证，吐衄发斑，或心肝热盛，神昏抽搐者，称为清热凉血药。

在清热泻火之中长于清泄热毒或火毒，主要用于温热病、热毒下痢、痈肿疔疮、咽喉肿痛、热毒发斑、疔腮发颐、蛇虫咬伤者，称为清热解毒药。

能入肝肾阴分，以清虚热、退骨蒸，治疗温邪伤阴、夜热早凉，或阴虚发热、骨蒸劳热为主要作用的药物，称为清虚热药。

使用清热药，应根据里热证的证型、患者体质及有无兼证等差异而进行选择，并适当配伍。

气分热证，以清热泻火药为主；暑热证，以清解暑热药为主；湿热壅盛证，以清热燥湿药为主；营血热证，以清热凉血药为主；热毒炽盛证，以清热解毒药为主；虚热证，以清虚热药为主；脏腑热证，选用有针对性的药物治疗。

若里热兼有表证者，宜配伍相应的解表药，表里同治，或先解表，后攻里；若湿热为患，湿邪较盛者，宜以清热燥湿药配利湿、化湿药同用；若气血两燔，宜清热泻火药与清热凉血药同用，以气血两清；若心、肝热盛，神昏抽搐者，应配以开窍醒神、熄风止痉药；若里热积滞，则应配伍泻下药；若阴虚发热，宜清虚热药配滋阴药同用。

【注意事项】 本类药物，药性寒凉，易伤脾胃，凡脾胃气虚、食少便溏者慎用。

热证易伤津液。

苦寒药物又易化燥伤阴，故阴虚患者亦当慎用。

阴盛格阳、真寒假热之证，禁用清热药。

第一节 清热泻火药 石膏（生石膏）【来源】为硫酸盐类矿物硬石膏族石膏。

主含含水硫酸钙。

【性味】辛、甘，大寒。

入肺、胃经。

【功用】清热泻火，除烦止渴。

用于肺胃气分实热所致的热病烦渴、肺热喘咳、谵语狂躁及胃热呕吐、胃火头痛、牙痛及斑疹、吐衄等症。

也常用于温热病后期、余热未清而致的心胸烦闷、口干喜饮、舌红少苔、脉虚数等症，还用于外感病发展至有里热症状者。

<<中药处方手册>>

编辑推荐

《中药处方手册(第2版)》由湖南科学技术出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>