

<<新编实用临床药物手册>>

图书基本信息

书名：<<新编实用临床药物手册>>

13位ISBN编号：9787535952448

10位ISBN编号：7535952445

出版时间：2010-9

出版时间：广东科技

作者：王求淦 编

页数：630

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新编实用临床药物手册>>

内容概要

本书包括了第1章 抗生素、第2章 化学合成抗菌药、第3章 植物类抗菌药、第4章 抗结核病药盒及抗麻病药、第5章 抗真菌病类药、第6章 抗病毒类药.....等等。

<<新编实用临床药物手册>>

书籍目录

第1章 抗生素第2章 化学合成抗菌药第3章 植物类抗菌药第4章 抗结核病药盒及抗麻病药第5章 抗真菌病类药第6章 抗病毒类药第7章 抗寄生虫病药第8章 中枢神经系统药第9章 解热镇痛消炎及抗痛风药第10章 抗帕金森病药第11章 抗癫痫药第12章 镇静催眠药第13章 抗精神失常用药第14章 麻醉药及其辅助药物第15章 作用于自主神经系统用药第16章 循环系统用药第17章 呼吸系统用药第18章 消化系统用药第19章 血液系统用药第20章 泌尿系统用药.....第31章 抗肿瘤用药第32章 影响机体免疫功能用药第33章 外用消毒及皮肤科用药第34章 解毒用药第35章 诊断用药中文药名索引英文药名索相

章节摘录

破坏交联, 干扰细菌细胞壁的合成, 导致细菌细胞破裂死亡。

对革兰阳性菌及某些革兰阴性菌有较强的抗菌作用, 尤以抗球菌最佳。

金黄色葡萄球菌(金黄色葡萄球菌)、肺炎球菌、淋球菌及链球菌等对本品高度敏感; 脑膜炎双球菌、白喉杆菌、破伤风杆菌及梅毒螺旋体与放线菌也很敏感。

但对革兰阴性杆菌、结核杆菌等无效。

本品口服无效, 对酸不稳定。

肌内注射后, 吸收快而完全。

60万u肌内注射后15~30min血浓度可达高峰。

【用量与用法】肌内注射或静脉滴注, 成人40万~160万U/d儿童为每日37万~5万U/kg, 分1~2次肌内注射。

对化脓性脑膜炎、感染性心膜炎等病人根据病情剂量可达240万~2000万U/d, 儿童每日20万~40万U/kg, 分4~6次快速间歇静脉滴注。

静脉滴注浓度一般为1万U/mL, 不宜超过2万U/mL。

如用量较大, 则应测定血钾、血钠浓度, 根据情况选用钾盐或钠盐。

青霉素钠盐必要时可做静脉注射(青霉素钠每1000万U含钠400mg)。

【临床应用】主要用于敏感菌引起的各种急性感染, 如急性扁桃体炎、肺炎、支气管炎、脑膜炎、心内膜炎、腹膜炎、创伤感染、脓肿、丹毒、疖肿、败血症、蜂窝组织炎、乳腺炎、淋病、钩端螺旋体病、回归热、梅毒、白喉、破伤风、中耳炎、猩红热和放线菌病等。

<<新编实用临床药物手册>>

编辑推荐

《新编实用临床药物手册》由广东科技出版社出版。

<<新编实用临床药物手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>