

<<中医外科临症精要>>

图书基本信息

书名：<<中医外科临症精要>>

13位ISBN编号：9787536461369

10位ISBN编号：7536461364

出版时间：2007-3

出版时间：四川科技

作者：罗禹田

页数：309

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中医外科临症精要>>

### 前言

罗公禹田教授，世代业医。  
其先翁罗裕生由彭县迁蓉，悬壶成都，精外科业，著有《骨科中西独步》传世。  
罗公幼承家学，克绍箕裘，专攻外科，兼通内、妇杂证。  
新中国成立以后，于1956年入成都中医学院（现成都中医药大学），任外科教研室主任。  
教学临床并重，对学子循循善诱，于病家认真负责，为病者称道，得群众嘉许。  
年已耄老，犹胸怀大志，以生平所持医理，与乎临床心得，率从业弟子艾儒棣、宋根信著为《中医外科临症精要》，嘉惠医林，裨益后进。  
是书强调整体观，主内外合治。  
辨证论治，并重五诊。  
于望闻问切之外，益以测诊，手测患处，审度脓之熟否，部位浅深，气血多少，以及经络脏腑，综合察考，实此书一大特色。  
其于巴骨流痰、烧伤、附骨疽等之治疗，论之亦精，以基础方而随证化裁，执简驭繁，学者颇易掌握。  
手此一编，于教学，于临床，都足资参考。  
今剞劂问世，征序于余，爰缀数语，以弁简端。

## <<中医外科临症精要>>

### 内容概要

罗公幼承家学，克绍箕裘，专攻外科，兼通内、妇杂证。  
新中国成立以后，于1956年入成都中医学院（现成都中医药大学），任外科教研室主任。  
教学临床并重，对学子循循善诱，于病家认真负责，为病者称道，得群众嘉许。  
年已耄老，犹胸怀大志，以生平所持医理，与乎临床心得，率从业弟子艾儒棣、宋根信著为《中医外科临证精要》，嘉惠医林，裨益后进。  
是书强调整体观，主内外合治。  
辨证论治，并重五诊。  
于望闻问切之外，益以测诊，手测患处，审度脓之熟否，部位浅深，气血多少，以及经络脏腑，综合察考，实此书一大特色。  
其于巴骨流痰、烧伤、附骨疽等之治疗，论之亦精，以基础方而随证化裁，执简驭繁，学者颇易掌握。  
手此一编，于教学，于临床，都足资参考。  
今剞劂问世，征序于余，爰缀数语，以弁简端。

## <<中医外科临症精要>>

### 作者简介

罗禹田，教授，乃全国中医外、骨科名家。幼承庭训，得其先翁大国手罗裕生传授家学，尽得其传，悬壶济世，甚得病员嘉许。

在皮肤病、骨病、外科杂病等方面确有独到之处。

是成都中医药太学。

建校首批师资，创建中医外科教研室，在国内同行中甚有影响。

是成都中医药大学首批研究生指导教师，为国家培养了大批人才。

<<中医外科临症精要>>

书籍目录

总论第一章 病因病机第一节 病因一、内 因二、外 因第二节 病机一、疮疡的发生与经络的关系二、疮疡的发生与气血的关系三、疮疡的发生与脏腑的关系第二章 五诊在外证诊断中的运用第一节 望诊一、望局部二、望神色三、望形态四、望舌苔第二节 闻诊一、闻声音二、闻气味第三节 问诊一、问部位二、问发病时间三、问发病经过四、问寒热五、问出汗六、问痛痒七、问旧病八、问饮食九、问二便十、问病因十一、问经信第四节 切诊第五节 测诊一、测大小二、测冷热三、测疼痛四、测软硬五、测深浅六、测绵管窦道七、测功能第三章 论辨证一、辨部位二、辨表里三、辨虚实四、辨类型五、辨痛痒六、辨脓血气味七、辨兼证八、辨阴阳、定顺逆九、辨走黄、内陷第四章 论治法第一节 内治法一、消 法二、托 法三、补 法第二节 外治法一、药物疗法二、手术治疗法各论第一章 头面部常见病第一节 头部挫伤第二节 颅内出血第三节 耳闭第四节 聾耳第五节 目翳第六节 眼丹第七节 眼胞痰核第八节 鼻渊第九节 鼻疮第十节 唇疗第十一节 颧疗第十二节 口糜第十三节 颊疔第二章 颈项部常见病第一节 发颐.....

章节摘录

如脓尽，加少许生肌散，则可促进溃疡早日愈合；如寒湿痹痛，则可加少许川乌末，以散寒止痛；如跌打损伤，可加少许樟脑末，以活血定痛等。

（四）丹药 丹药可用于多种外科疾病的溃疡时期，有数千年的历史，是外科医生最喜用的外用药物之一。

这里介绍丹药的三类代表方剂：升丹、白降丹、兑丹。

升丹常用于提脓去腐，一般疮疡溃后脓未尽时用之较多；白降丹多用于漏管、绵管之类，但不可多用，管拔腐蚀即止，过用易损伤筋骨；兑丹是根据临床需要，将升丹按比例配成多种掺药。

1.升丹 （1）作用：升丹为外科医生的常用药物，过去曾有“红升白降，外科家当”之谚，足见丹药之重要。

其作用主要是提脓去腐生新，适用于溃疡期。

为了适应溃疡期的不同情况可选用不同功效的药物。

如脓腐多者，需用提脓去腐作用强的净升丹撒布疮面；脓腐少者，需用提脓去腐与生肌并举的五五丹撒布疮面；脓将尽时，需用提脓作用弱而生肌之力较强的九一丹撒布疮面，以促使疮面早日愈合。

因此，临床上应根据疮面脓腐的多少，而分别使用不同质量分数（浓度）的丹药。

（2）适应证：升丹适于溃疡时期应用，用其提脓去腐，脓不去则毒不走，腐不去则新肉不生。但溃疡有脓多脓少之分，则丹药有纯丹、兑丹之剂，宜辨证施用。

<<中医外科临症精要>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>