

<<猪病类症鉴别与防治>>

图书基本信息

书名：<<猪病类症鉴别与防治>>

13位ISBN编号：9787537731041

10位ISBN编号：7537731047

出版时间：2009-1

出版时间：山西出版集团，山西科学技术出版社

作者：贺东昌，焦福林 著

页数：228

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<猪病类症鉴别与防治>>

前言

党的十六届五中全会提出了推进社会主义新农村建设的历史任务，这是党中央统揽全局、着眼长远、与时俱进作出的重大决策，是一项惠及亿万农民、关系国家长治久安的战略举措，是我们在当前社会主义现代化建设的关键时期必须担负和完成的一项重要使命。

为此，山西省委、省政府高度重视，周密部署，召开了全省新农村建设工作会议，成立了省新农村建设领导小组和办公室，出台了《关于加快建设社会主义新农村的意见》，确定了1098个社会主义新农村建设试点村，下发了《山西省社会主义新农村建设试点村规划编制工作方案（试行）》。

目前全省新农村建设工作起步良好，发展健康。

根据中央的总体要求，结合我省的发展实际，全省“十一五”时期社会主义新农村建设的目标是促使广大农村实现“六个新”，即经济实现新发展，设施得到新加强，面貌呈现新变化，素质要有新提高，机制取得新进步，生活达到新水平。

到“十一五”期末，全省要有25个左右经济强县（市、区）基本达到全面小康标准，60个左右经济发展处于中等水平的县（市、区）基本达到宽裕型小康标准，35个国家扶贫开发工作重点县基本解决温饱问题，并向小康迈进。

<<猪病类症鉴别与防治>>

内容概要

临床类症鉴别、常见病的防治、常用药物、推荐免疫程序和驱虫等内容。
《猪病类症鉴别与防治》适合从事相关研究工作的人员参考阅读。

<<猪病类症鉴别与防治>>

书籍目录

一、临床类症鉴别（一）发热（二）腹泻（三）便秘（四）呕吐（五）咳嗽、气喘、呼吸困难（六）身体肿胀（七）繁殖障碍（八）胎儿畸形（九）公猪睾丸肿胀（十）神经症状（十一）角膜浑浊（十二）血尿（十三）皮肤发红、发紫（十四）皮肤和黏膜水疱（十五）皮肤癣斑、疹块（十六）贫血、黄疸（十七）母猪外阴有排出物（十八）产后少乳、无乳（十九）不发情、屡配不孕、受胎率低（二十）跛行（二十一）急性死亡（二十二）其他症状二、常见病的防治（一）传染病的防治（二）寄生虫病的防治（三）中毒病的防治（四）营养代谢疾病的防治（五）其他疾病的防治三、常用药物四、推荐免疫程序和驱虫主要参考文献

<<猪病类症鉴别与防治>>

章节摘录

猪丹毒 [临床症状] 发生跛行以慢性为主，慢性通常由急性或亚急性型转变而来，但也有原发性。

一般分慢性关节炎、慢性疣状内膜炎和皮肤坏死，前两者往往在同一病猪身上同时存在。

慢性关节炎型，四肢关节肿胀，僵硬，变形，跛行，疼痛，表现为一肢或两肢的跛行或卧地不起。

慢性疣状内膜炎，症状为消瘦，贫血，身体虚弱，常喜卧伏，厌走动，呼吸困难，可突然因心衰致死。

皮肤坏死多单独发生，病猪食欲无明显改变，体温正常，但逐日消瘦，机体衰弱，增重缓慢，发育不良，皮肤坏死常发生于耳、肩、背、尾和蹄部，坏死部皮肤变黑、干硬，如皮革样，最后脱落，残留一片无毛而色淡的疤痕而愈。

急性病情严重的表现跛行或后肢麻痹。

[病理变化] 慢性型：主要特征性病变为疣状心内膜炎、关节炎和皮肤坏死等病变。

猪丹毒疣状心内膜炎（图35），在瓣膜见有数量不等的灰白色结节状血栓性增生物，表面粗糙，不易脱落，呈菜花样，主要发生在二尖瓣，其次是主动脉瓣、三尖瓣和肺动脉瓣。

心肌肥大。

慢性猪丹毒的关节炎，四肢关节以膝关节、腕关节和跗关节多见，关节肿大，关节囊肿大、变厚，充满大量黄色或红色，稍浑浊的浆液性、纤维素性渗出物。

皮肤坏死，常见背、耳、肩、尾部皮肤，干燥，色黑褐而坚硬，其后随分界性化脓而脱落，损伤部可由肉芽组织增生，疤痕自愈。

其他见发热、便秘、皮肤癣斑疹块、急性死亡——猪丹毒。

<<猪病类症鉴别与防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>