

<<独特疗法调治糖尿病>>

图书基本信息

书名：<<独特疗法调治糖尿病>>

13位ISBN编号：9787538447040

10位ISBN编号：7538447040

出版时间：2010-6

出版时间：吉林科学技术出版社

作者：王广尧，王微，李睿 主编

页数：166

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<独特疗法调治糖尿病>>

### 前言

糖尿病是最常见的慢性病之一。

随着人们生活水平的提高，人口老龄化，肥胖人数的大幅度增加，糖尿病的发病率呈逐年上升趋势。

据统计，中国已确诊的糖尿病患者达4000万，并以每年100万的速度递增。

糖尿病是由遗传和环境因素相互作用而引发的，临床以高血糖为主要标志，常见症状有多饮、多尿、多食以及消瘦等。

糖尿病若得不到有效的治疗，可引起身体多系统的损害，从而对患者的工作、学习、生活造成严重影响，给患者本人和家庭带来伤害。

中医对糖尿病早有记载，称之为“消渴”。

多年来，祖国传统医学在防治糖尿病方面积累了丰富的宝贵经验。

很多疗法具有疗效显著、安全可靠、经济实用、易学易懂等优点，因而备受青睐。

本书第一部分简要介绍了糖尿病的分类、病因、诊断、以及糖尿病的预防等基本知识。

第二部分介绍了与糖尿病有关的经络腧穴。

第三部分重点介绍了中医治疗糖尿病的独特疗法。

基于中医“整体观念、辨证论治”的特点，采用自我按摩、刮痧、拔罐、药枕、药浴、药茶、药膳等方法，调理人体阴阳气血和脏腑经络，防治不同类型糖尿病，预防改善并发症。

同时，对每种疗法的原理、作用、适用范围、操作方法以及注意事项进行了详细讲解。

第四部分为治疗糖尿病的名医方、经验方、食疗方，可供读者参考。

本书内容丰富，科学性强，实用性强，通俗易懂，图文并茂，对于糖尿病的各种治疗方法进行了全面的总结，使糖尿病患者有了更多的选择余地。

## <<独特疗法调治糖尿病>>

### 内容概要

糖尿病是最常见的慢性病之一。

随着人们生活水平的提高，人口老龄化速度的加快，肥胖人数的大幅度增加，糖尿病的发病率呈逐年上升趋势。

据统计，我国已确诊的糖尿病患者达4000万，并以每年100万的速度递增，糖尿病是由遗传和环境因素相互作用而引发的，临床以高血糖为主要标志。

糖尿病若得不到有效治疗，可引起身体多系统的损坏。

中医的独特疗法调治糖尿病，可有效地控制病情。

## <<独特疗法调治糖尿病>>

### 作者简介

王广尧，男，1947年9月出生，吉林省松原市人。

编审。

1983年毕业于长春中医药大学。

长期主持中医药期刊的编辑出版工作。

曾任《吉林中医药》、《长春中医药大学学报》编辑部主任。

主编《传统疗法大成》、《中老年保健》、《实用针灸治病法精华》等学术著作5部，编著《当代名医临证精华》学术著作30余部，发表学术论文30余篇。

## <<独特疗法调治糖尿病>>

### 书籍目录

糖尿病的基本知识 一、什么是糖尿病 二、糖尿病的种类 (一)中医对糖尿病的辨证分型 (二)西医对糖尿病的分型 三、糖尿病并发症的种类 (一)中医对糖尿病并发症的辨证分型 (二)西医对糖尿病并发症的分类 (三)与糖尿病相关的心理不适 四、糖尿病发生的原因 (一)中医病因 (二)西医病因 五、糖尿病的诊断 (一)常用检测指标 (二)诊断标准 (三)鉴别诊断 六、糖尿病的危害 七、糖尿病的预防 看图找经络腧穴 一、什么是经络 (一)经络的概念 (二)看图找经络 二、什么是腧穴 (一)腧穴的概念 (二)糖尿病常用腧穴 (三)头部全息治疗带 (四)耳部反射区 (五)手部反射区 (六)足部反射区 独特疗法调治糖尿病 自我按摩疗法 头部推运疗法 气功疗法 运动疗法 牙签疗法 耳穴压豆疗法 磁场疗法 膏药疗法 刮痧疗法 拔罐疗法 敷脐疗法 药浴疗法 药茶疗法 药粥疗法 心理疗法 附录 方剂 治疗糖尿病名医方 治疗糖尿病经验方 治疗糖尿病食疗方 参考文献

## <<独特疗法调治糖尿病>>

### 章节摘录

插图：（三）鉴别诊断鉴别诊断方面须除外下列几种情况：1.非葡萄糖尿如乳糖尿见于哺乳或孕妇及幼婴。

果糖及戊糖尿偶见于进食大量水果后，为非常罕见的先天性疾患。

发现糖尿阳性时，应联系临床情况分析判断，不宜立即肯定为糖尿病。

2.非糖尿病性葡萄糖尿（1）饥饿性糖尿：当饥饿相当时日后忽进大量糖类食物，胰岛素分泌一时不能适应，可产生糖尿及葡萄糖耐量减低。

因此在鉴别时应注意饮食史、进食总量。

检查可见空腹血糖正常甚可偏低。

（2）食后糖尿：糖尿发生于摄食大量糖类食物后，或因吸收太快，血糖浓度升高暂时超过肾糖阈而发生糖尿，但空腹血糖及糖耐量试验正常。

（3）肾性糖尿：由于肾小管再吸收糖的能力减低，肾糖阈低下，血糖虽正常而有糖尿。

少数妊娠妇女有暂时性肾糖阈降低时，必须进行产后随访，以资鉴别。

肾炎、肾病等也可因肾小管再吸收功能损伤而发生肾性糖尿。

空腹血糖及糖耐量试验完全正常。

（4）神经性糖尿：见于脑出血、脑瘤、颅内骨折、窒息、麻醉时，有时血糖呈暂时性过高伴糖尿。

3.继发性糖尿病肢端肥大症（或者巨人症）、嗜铬细胞瘤、胰腺炎、胰腺癌、胰大部切除等均可引起糖尿病。

## <<独特疗法调治糖尿病>>

### 编辑推荐

《独特疗法调治糖尿病》：祖国医学经几千年来历代医家的积累、提炼、传承、发展，为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献。

临床实践过程中，在最为广泛应用的中草药之外，一些独特疗法显示出其特有的魅力，如刮痧疗法、拔罐疗法、按摩疗法、点穴疗法、气功疗法、外敷疗法、坐垫疗法、香佩疗法、梳头疗法、足浴疗法、药茶疗法、药酒疗法、矿泉疗法等等。

在祖国医学的宝库里，这些独特疗法犹如一颗颗珍珠光彩夺目。

<<独特疗法调治糖尿病>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>