

<<专家解答中耳炎>>

图书基本信息

书名：<<专家解答中耳炎>>

13位ISBN编号：9787543927223

10位ISBN编号：7543927225

出版时间：2005-11

出版时间：上海科文

作者：杨仁英

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<专家解答中耳炎>>

### 内容概要

本书以医学科普读物的形式，向广大读者详细介绍了中耳炎的基本知识、正确掌握中耳炎的一般常识、中耳炎的临床表现、中耳炎的中西医治疗、食物治疗以及中耳炎的预防、饮食、调养等。其内容新颖、系统、实用，适合中耳炎患者阅读。同时，对广大临床医生也具有一定的参考价值。

## &lt;&lt;专家解答中耳炎&gt;&gt;

## 书籍目录

耳的基础知识 耳分为哪几部分 人耳的听阈和听域是怎样的 耳的听觉系统是怎样发育的 外耳是如何构成的 什么是鼓膜 鼓膜是怎样构成的 中耳的鼓室是如何构成的 听骨链是怎么回事 中耳的咽鼓管是如何构成的 腺样体是怎么回事 中耳的鼓室是如何构成的 中耳的乳突是如何构成的 内耳是如何构成的 耳蜗的作用是什么 内耳的生理功能有哪些 耳的听觉功能是怎样的 声音与听觉有何关系 听觉与语言形成有什么关系 耳的平衡功能是怎样的 中耳神经有哪些 中耳炎的基础知识 什么是中耳炎 中耳炎为什么容易被忽视 中耳炎可分为哪些类型 中耳炎的病因及感染途径是怎样的 喂奶姿势不正确 幼儿易患中耳炎吗 鼓膜炎有几种 鼓膜为什么会穿孔 鼓膜穿孔要注意什么 急性咽炎患者的耳痛是怎么回事 为什么小儿易患中耳炎 新生儿抗体水平能预测中耳炎的发生吗 分泌性中耳炎是怎么回事 分泌性中耳炎的病因是什么 吸烟与儿童分泌性中耳炎有什么关系 什么是急性分泌性中耳炎 什么是急性化脓性中耳炎 急性化脓性中耳炎的主要病因是什么 什么是慢性分泌性中耳炎 慢性分泌性中耳炎的病因有哪些 儿童患分泌性中耳炎的危害有哪些 什么是急性化脓性中耳炎 急性化脓性中耳炎分为哪四个期 急性乳突炎和急性化脓性中耳炎是什么关系 儿童急性化脓性中耳炎有什么特点 化脓性中耳炎对小儿有何危害 婴幼儿为什么易患化脓性中耳炎 什么是慢性化脓性中耳炎 慢性化脓性中耳炎分为几期 慢性化脓性中耳炎分为几型 慢性化脓性中耳炎的胆脂瘤是怎么形成的 为什么无慢性化脓性中耳炎, 中耳也可形成胆脂瘤 什么是粘连性中耳炎 为什么用安慰奶嘴的婴儿易患中耳炎 中耳炎与鼻炎、鼻窦炎有关吗 单耳分泌性中耳炎可能是鼻咽癌吗 耳漏是怎么回事 鼻病会引起中耳炎吗 什么是游泳性中耳炎 航空性中耳炎是怎么回事 正常人乘飞机时可引起航空性中耳炎吗 耳流水就是化脓性中耳炎吗 鼻部插管使新生儿易患中耳炎 中耳炎对大脑有危害吗 分泌性中耳炎的预后如何 中耳炎的并发症有哪些 急性化脓性中耳炎的预后如何 急性乳突炎的预后如何 慢性化脓性中耳炎能治好吗 航空性中耳炎的预后如何 中耳炎的临床表现 分泌性中耳炎的主要症状有哪些 分泌性中耳炎有哪些体征 小儿患分泌性中耳炎时如何及时发现 急性化脓性中耳炎有哪些临床表现 慢性化脓性中耳炎有何表现 急性化脓性中耳炎产生的头痛是怎样的 小儿急性化脓性中耳炎有何特殊表现 急性乳突炎的临床表现有哪些 单纯型中耳炎有何临床特点 骨疡型中耳炎有何临床特点 胆脂瘤型中耳炎有何临床特点 慢性化脓性中耳炎为何会引起头痛 小儿化脓性中耳炎如何分期 小儿胆脂瘤型中耳炎为何凶险 外耳道疼痛伴有液体溢出常见于哪些情况 不同化脓性中耳炎鼓膜穿孔L有何特点 中耳炎为什么会引起耳鸣 航空性中耳炎有哪些临床表现 中耳炎与并发症 变应性鼻炎为什么容易并发分泌性中耳炎 中耳炎的并发症有哪些 急性和慢性化脓性中耳炎为什么能引起颅内并发症 中耳炎为什么会引起面神经麻痹 如何早期发现中耳炎的颅内并发症 耳后肿痛是怎么回事 慢性化脓性中耳炎出现并发症有迹象吗 什么是耳源性脑脓肿 耳源性脑脓肿是怎样形成的 耳源性脑脓肿有何症状 耳源性脑脓肿如何诊断 耳源性脑脓肿应怎样处理 中耳炎颅内并发症有何危害性 中耳胆固醇肉芽肿是怎么回事 慢性中耳炎脓液出现恶臭有没有危险 鼓室硬化症是怎么回事 听骨链的病变有哪些 为什么鼓膜会变成蓝色 鼓膜穿孔有何危害 粘连性中耳炎对听力有何影响 鼓膜为什么会内陷 耳朵里也会长癌吗 天旋地转为哪般 中耳炎为什么可引起眩晕 什么是耳鸣 中耳炎病人为什么会耳鸣 中耳炎与面神经麻痹有何关系 什么是迷路炎 耳源性颅内并发症如何护理 鼓室成形术的并发症有哪些 中耳手术为什么可能发生面神经麻痹 中耳术后为什么有时会发生暂时性眩晕 为何麻疹并发中耳炎也是幼儿多见 中耳炎的诊断与检查 耳的一般检查法有哪些 咽鼓管检查法有哪些 什么是听力检查法 为什么患中耳炎时要做X线和CT检查 急性化脓性中耳炎如何诊断检查 急性化脓性中耳炎需与哪些疾病鉴别 急性化脓性中耳炎的X线片有何特点 慢性化脓性中耳炎的诊断标准是什么 慢性化脓性中耳炎如何鉴别 慢性化脓性中耳炎的X线片有何特点 小儿化脓性中耳炎如何与外耳道病鉴别 分泌性中耳炎的主要检查有哪些 为什么患化脓性中耳炎时外耳道的脓性分泌物要作细菌培养 鼓室成形术前要做哪些检查 中耳炎的西医治疗 治疗原则 患中耳炎后为什么应到正规医院治疗 分泌性中耳炎为什么要早治 分泌性中耳炎应怎样治疗 急性化脓性中耳炎应怎样治疗 慢性化脓性中耳炎耳流脓怎么办 如何治疗慢性化脓性中耳炎 儿童慢性化脓性中耳炎的治疗原则有哪些 激光能否治疗中耳炎 药物治疗 中耳炎的药物治疗要注意什么 如何治疗急性化脓性中耳炎 如何治疗急性乳突炎 为什么有些化脓性中耳炎用药后不见好 小儿急性中耳炎发热如何处理 如何治疗慢性化脓性中耳炎 如何治疗航空性中耳炎 中耳炎常

## &lt;&lt;专家解答中耳炎&gt;&gt;

用哪些药物 临床上治疗中耳炎的常用滴耳剂有哪些 中耳炎患者如何正确使用滴耳药 患中耳炎时为什么要用滴鼻剂 为什么外耳道内不宜使用粉剂药物 中耳炎局部用药的注意事项有哪些 使用滴耳药为什么会头晕 连续3天肌内注射头孢曲松治疗急性中耳炎效果好吗 为什么有些慢性化脓性中耳炎用药物治疗后无好转 手术治疗 慢性化脓性中耳炎要手术吗 咽鼓管吹张如何进行 为什么患分泌性中耳炎时要切开鼓膜 置放中耳通气管 置放中耳通气管有无危险性 为什么患分泌性中耳炎时要刮除肥大的腺样体 乳突单纯凿开术是怎么回事 乳突单纯凿开术能否引起听力进一步下降 乳突单纯凿开术有无危险性 是否是每一种慢性化脓性中耳炎均要手术治疗 胆脂瘤型中耳炎为什么要早做手术 何谓鼓室成形术 为什么一般要求慢性中耳炎应在干耳后再作鼓室成形术 不干耳能否行鼓室成形术 鼓室成形术中常用的移植材料有哪些 为什么有的病人鼓室成形术后需卧床头部制动3天 中耳手术用何种麻醉方法 中耳炎手术失败的原因是什么 鼓室成形术失败的原因有哪些 乳突根治术后能获得干耳吗 耳部手术前病人要做哪些准备 何谓鼓膜置管术 鼓膜置管术有哪些注意事项 小儿急性化脓性中耳炎为何要行鼓膜切开术 鼓膜穿孔怎样治疗 中耳手术有何风险 做中耳炎手术时痛吗 做中耳炎手术前要准备什么 常见中耳炎手术方法和注意事项有哪些 怎样进行乳突手术 怎样进行鼓室成形术 听骨链成形术效果是怎样的 中耳胆脂瘤手术后还能保留听力吗 哪些慢性中耳炎病人不宜做鼓室成形术 中耳炎手术会不会引起面神经麻痹 如何治疗耳源性面神经麻痹 患急性中耳炎为何要治鼻病 耳朵流水应该怎么办 中耳炎的中医治疗 分泌性中耳炎应怎样中医治疗 急性化脓性中耳炎如何中医治疗 慢性化脓性中耳炎如何中医治疗 牛蒡能抑制中耳炎患者的剧痛吗 中耳炎如何外治 针灸如何治疗急性中耳炎 中耳炎的饮食治疗 中耳炎患者饮食上有什么特殊要求 赤小豆能有助听力吗 哪些食物会增加化脓及发炎 如何用药茶调治中耳炎 如何用药粥调治中耳炎 中耳炎的康复调养 中耳炎病人日常生活中要注意什么 小儿中耳炎如何家庭护理 急性化脓性中耳炎时如何护理 慢性化脓性中耳炎如何护理 分泌性中耳炎时如何护理 中耳炎手术后如何护理 航空性中耳炎如何护理 中耳术后多长时间可从事日常工作 鼓室成形术后要注意哪些方面 为什么中耳炎治愈后听力差了 患中耳炎后可以乘飞机旅行吗 中耳炎病人可以游泳吗 中耳术后多长时间可洗澡 耳朵发炎为什么会疼痛 小虫、异物进入耳朵内怎么办 中耳炎的预防与防聋 护耳为什么要从娃娃抓起 如何防止鼻炎变成中耳炎 感冒患者要不要预防中耳炎 如何预防中耳炎 如何预防分泌性中耳炎 如何预防急性化脓性中耳炎 乘飞机如何预防航空性中耳炎 乘飞机为何要吃糖果或小食品 粘连性中耳炎如何预防 怎样预防中耳炎复发 保护听力为什么要及早治疗中耳炎 为什么不能乱用偏方治中耳炎 自己掏耳朵有害吗 为什么要重视耳鸣 耳聋是怎么回事 耳聋的种类有哪些 噪声会引起耳聋吗 突发性耳聋与生活方式有关吗 如何预防药物对耳的损害

## <<专家解答中耳炎>>

### 章节摘录

书摘婴幼儿患中耳炎往往和喂奶姿势不正确有关。

有的妈妈或保姆在喂奶时图省事，让婴儿平卧喂奶，或人工喂养时喂奶过多、过急，使婴儿来不及吞咽而呛咳。

这些都可能导致乳汁逆流入鼻咽部，从咽鼓管进入中耳导致急性中耳炎。

因此，预防中耳炎，首先要做到喂奶姿势正确，婴幼儿应该抱起来喂奶，人工喂奶时不要太多、太急。

。由于年幼不能表达，患病的孩子往往不肯吃奶，家长要引起注意。

中耳炎是孩子发生耳痛的一种常见病因，小儿常会感觉到耳深部搏动时跳痛或刺痛，在吸吮、吞咽及咳嗽时耳痛就会加剧，所以中耳炎患儿往往不肯吃奶。

大一点的儿童会说耳朵痛，但婴幼儿不能表达自己的想法，常表现为烦躁、哭闹、摇头或用手揉耳等。

。据了解，65%的儿童在出生后的第一年内，至少会受到一次中耳炎或其他听觉器官疾病侵扰。

如果孩子有不肯吃奶、夜间啼哭、摩擦单侧耳朵、部分听力丧失或耳朵出现排泄物等症状，就应该考虑是不是患了小儿中耳炎。

严重的情况下，耳内渗出的积液如果留存达3个月，患儿就可能丧失部分听力。

P36

<<专家解答中耳炎>>

媒体关注与评论

书评用一次挂号费，请来权威专家，全面了解病情，多方呵护健康。  
如有病可遵书中所嘱。

<<专家解答中耳炎>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>