

<<专家诊治类风湿关节炎>>

图书基本信息

书名：<<专家诊治类风湿关节炎>>

13位ISBN编号：9787543952133

10位ISBN编号：7543952130

出版时间：2012-3

出版时间：上海科学技术文献出版社

作者：倪立青 主编

页数：223

字数：168000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<专家诊治类风湿关节炎>>

### 内容概要

《专家诊治类风湿关节炎（升级版）》为医学科普图书，内容涵盖类风湿关节炎疾病的的诊治方法和预防保健知识。

全书采用问答形式，解读了患者及家属最为关心的问题，内容浅显易懂。

## <<专家诊治类风湿关节炎>>

### 作者简介

倪立青

主任医师。

享受国务院颁发的政府特殊津贴。

从事风湿病诊治工作30余年，发表有关论文40余篇，发表有关科普文章100余篇；并全写《关节病知识》一书，1987年该书被中国科学技术协会评为第二届全国优秀科普作品一等奖；主编了《关节炎病人必读》、《关节炎病人指南》、《类风湿关节炎与痛风》、《关节炎》等书。

## <<专家诊治类风湿关节炎>>

### 书籍目录

#### 总序

患了类风湿关节炎主要有哪些症状

何谓类风湿关节炎

类风湿关节炎有哪些症状

类风湿关节炎有哪些典型的关节表现

类风湿关节炎病人上肢关节有哪些表现

类风湿关节炎病人下肢及其他关节有哪些表现

类风湿关节炎会导致哪些关节发生畸形

类风湿关节炎为什么会发生关节畸形

类风湿关节炎关节功能是怎样分级的

什么是腕管综合征

类风湿关节炎病人为什么会发生晨僵

类风湿关节炎会发生哪些关节外病变

什么是类风湿结节

何谓血管炎

类风湿关节炎病人胸膜和肺会有哪些变化

类风湿关节炎病人心脏会有什么变化

类风湿关节炎病人神经系统会有哪些变化

类风湿关节炎病人眼、肾、淋巴结会有哪些病变

哪些指标提示易发生内脏损害

类风湿关节炎会有哪些发病类型

类风湿关节炎会有哪些特殊类型

患有费尔蒂综合征会有哪些特点

何谓大颗粒淋巴细胞综合征

患有成人斯蒂尔病会有哪些特征

儿童也会患类风湿关节炎吗

3个小病人为啥不相同

患有幼年特发性关节炎会有哪些临床表现

什么是恶性类风湿关节炎

患了类风湿关节炎需进行哪些项目诊断检查

类风湿关节炎病人应掌握哪些基础医学知识

医生针对类风湿关节炎病人会进行

哪些诊断治疗

经医生诊断治疗病人应怎样进行康复

挂号费丛书·升级版总书目

## &lt;&lt;专家诊治类风湿关节炎&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图： 类风湿关节炎会有哪些发病类型 类风湿关节炎的起病形式有多种，按其轻重缓急，一般可分为3种：a.慢性发病型：占60%~70%，这些病人常于数周或数月内逐渐起病，多以全身症状为主，有低热、乏力、食欲不振、体重减轻、不适或伴有全身肌肉疼痛，随后出现关节症状，如晨僵、关节疼痛或肿胀。

最初多为非对称性，以后表现为对称性关节炎。

关节肿痛可出现在多个部位，此起彼伏，常常是前一个关节的症状未完全缓解，又出现另一个关节受累。

慢性关节炎可导致关节周围肌肉的萎缩和肌无力等。

b.急性发病型：占5%~15%，关节肿痛等症状可在几天之内出现，病人常常能明确指出症状发生的具体日期。

除发病较急外，病情也较重，尤其多见于老年发病的病人。

C.亚急性发病型：有15%—20%病人，关节受累特点与急性型类似，一般在一周至数周内出现，全身表现相对较重。

若按发病时关节受损的多少，可分为：a.单关节炎：以单关节炎起病的类风湿关节炎并非少见。

一开始仅累及单个关节，可持续数周至数月，甚至1年或更久，之后渐出现其他关节受累。

病人常无明显诱因，偶尔继于一次轻微的外伤，常被诊断为外伤性滑膜炎。

因此，对所有不明原因的单关节炎均应作进一步检查。

b.少关节炎：以少关节炎起病者多于单关节炎或多关节炎起病者，是类风湿关节炎发病的常见类型。

开始时病变仅局限于2~4个关节，数月后才发展为典型的多关节炎，并出现晨僵及全身症状。

以少关节炎发病的大多呈亚急性或慢性发展。

c.多关节炎：以多关节炎发病者一般起病较急，并多伴有疲乏、纳差或低热等全身症状。

类风湿关节炎会有哪些特殊类型 类风湿关节炎大多数病人具有一些“大众化”的表现，有一部分病人却具有一些与众不同的特征，这些特殊类型有： 多肌痛类型：老年人多以该型起病，比年轻病人多4倍。

主要表现为肩和臀部肌肉严重僵硬和疼痛，以后再出现关节肿痛。

凹陷水肿型：老年人占多数，出现对称性腕关节、屈肌腱鞘及手小关节的急性炎症，伴手背部凹陷性水肿。

双侧肘、肩、髋、膝、踝及足关节均可受累。

病人甚至可以准确指出发作的日期和时间，这些病人的类风湿因子持续阳性。

对多种非类固醇消炎药反应差，而对小剂量肾上腺皮质激素却十分敏感，如泼尼松（强的松）每日10毫克，即可显著减轻手背水肿。

反复型风湿症：表现为急性关节炎的反复发作，每次发作以单个或少数几个关节急性开始，可在数小时内达到高峰，好发于手指、腕、肩及膝关节，出现红肿，所有症状可在数小时内或数天内完全消退。

发作间期关节完全正常，约1/3病人的类风湿因子阳性，常见红细胞沉降率增快，发作间期可降至正常。

## <<专家诊治类风湿关节炎>>

### 编辑推荐

《专家诊治类风湿关节炎(升级版)》尽选常见病、多发病,聘请相关专家编写该病的来龙去脉、诊断、治疗、护理、预防……凡病人或家属可能之疑问,悉数详尽解述。每册10余万字,包括数百条目,或以问诊方式,一问一答,十分明确;或分章节段落,一事一叙一目了然。

<<专家诊治类风湿关节炎>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>