

<<专家诊治心肌梗死>>

图书基本信息

书名：<<专家诊治心肌梗死>>

13位ISBN编号：9787543953536

10位ISBN编号：7543953536

出版时间：2012-4

出版时间：上海科学技术文献出版社

作者：邱朝晖

页数：188

字数：142000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<专家诊治心肌梗死>>

### 内容概要

本书尽选常见病、多发病，聘请相关专家编写该病的来龙去脉、诊断、治疗、护理、预防……凡病人或家属可能之疑问，悉数详尽解述。

此书10余万字，包括数百条目，或以问诊方式，一问一答，十分明确；或分章节段落，一事一叙一目了然。

## <<专家诊治心肌梗死>>

### 作者简介

邱朝晖，男，博士研究生，现任上海复旦大学附属华东医院心内科主任医师。长期从事冠心病介入诊断和治疗，心脏起搏、高血压和心力衰竭诊断与治疗的临床和科研工作。承担了多项上海市科委和卫生局科学研究课题，发表了20多篇医学学术论文。

## <<专家诊治心肌梗死>>

### 书籍目录

总序  
患了心肌梗死会有哪些症状  
心肌梗死有哪些先兆症状  
患了心肌梗死为何会出现持续胸骨后压榨样疼痛  
患了心肌梗死为何会出现左侧胸痛  
患了心肌梗死为何会出现右侧胸痛  
发生烧灼样痛是患了心肌梗死吗  
发生撕裂样痛是患了心肌梗死吗  
胸痛需与哪些疾病相鉴别  
发生胸闷是患了心肌梗死吗  
哪些牙痛需提高警惕  
哪些咽痛需提高警惕  
哪些肩背部疼痛和胳膊酸痛需提高警惕  
哪些上腹痛需提高警惕  
哪些恶心、呕吐需提高警惕  
患了心肌梗死为何会发生低血压、出冷汗症状  
患了心肌梗死为何会发生两便失禁  
患了心肌梗死为何会发生头昏、黑蒙症状  
患了心肌梗死为何会出现肢体无力、轻瘫或意识迟钝  
患了心肌梗死为何会出现意识不清或丧失  
患了心肌梗死为何会出现发热  
呼吸急促为何需提高警惕  
活动后气促为何需提高警惕  
哪些咳嗽需提高警惕  
发生粉红色泡沫痰、咯血为何需提高警惕  
患了心肌梗死夜间不能平卧怎么办  
患了心肌梗死为何会心率增快  
患了心肌梗死为何会心律不齐  
患了心肌梗死为何会心动过缓  
心肌梗死病人出现意识丧失、四肢抽搐怎么办  
心肌梗死病人为何会出现水肿  
心肌梗死病人胃口不好怎么办  
心肌梗死病人发生尿量减少怎么办  
为什么有些心肌梗死病人没有任何症状  
心肌梗死有哪些前驱症状  
心肌梗死发生何段时间  
患了心肌梗死需进行哪些项目诊断检查  
诊断心肌梗死有哪些新进展  
根据哪些标准可诊断为心肌梗死  
什么叫心绞痛  
哪些非心脏原因会引起胸痛  
哪些心绞痛需考虑为急性心肌梗死  
发生心绞痛就是患了冠心病吗  
怎样的心电图说明发生了急性心肌梗死  
怎样判断束支传导阻滞病人发生了急性心肌梗死

## <<专家诊治心肌梗死>>

急性心肌梗死为何短时间内难以诊断  
急性心肌梗死为何要反复做心电图  
心电图能判断急性心肌梗死严重程度吗  
哪些疾病的心电图易与急性心肌梗死相混淆  
急性心肌梗死和陈旧心肌梗死的心电图  
.....  
心肌梗死病人应掌握哪些基础医学知识  
医生对心肌梗死病人会进行哪些诊断治疗  
经医生治疗后病人应怎样进行康复  
挂号费丛书·升级版总书目

## <<专家诊治心肌梗死>>

### 章节摘录

急性心肌梗死的院前急救非常重要，尤其是对于冠心病的高危人群如高血压、高血脂、吸烟、肥胖等，如果发生胸骨后或心前区突然持续性压榨性剧痛，并向上肢、颈部、上腹部放射持续时间较长，不能缓解，就应该考虑发生急性心肌梗死的可能，马上采取自救措施。

舌下含服硝酸甘油片，或将亚硝酸异戊酯喷雾剂，吸入。

硝酸甘油是防治冠心病心绞痛的特效常用药品之一，它起效快、作用维持时间短，每次0.5毫克，舌下含化后1-2分钟起效，心绞痛既可缓解，作用持续时间一般为10~30分钟，每日可多次服用，极量1日2毫克。

这里稍微提一下硝酸甘油应用的注意事项：硝酸甘油过热见光都极易分解失效。

应放玻璃瓶内，旋紧盖密闭保存；使用硝酸甘油要注意失效期，每次取药时应快开、快盖用后盖紧。

硝酸甘油能使脑压和眼压升高，所以青光眼、脑出血时慎用。

服用后可有头痛、头昏，偶尔出现体位性低血压，心率稍有增加，长期应用可产生耐受性。

打120电话呼叫专业人员救护，打开门窗，尽量让病人在通风的环境下，让病人尽量不要在一个缺氧的环境下，以最大程度改善心肌缺血。

安静就地平卧，避免活动，增加心肌耗氧。

如疼痛不能缓解，可在数分钟后反复含服或吸入。

有条件时应立即吸氧。

前面已提及，急性心肌梗死是由于斑块破裂，血栓形成而造成血管阻塞，所以抗血小板治疗非常重要，如身边有阿司匹林等抗血小板的药物，立即服用的话，可第一时间起到自救的作用。

一般阿司匹林可以立即嚼服300毫克。

.....

<<专家诊治心肌梗死>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>