

图书基本信息

书名：<<国家医师资格考试梦想成真系列丛书>>

13位ISBN编号：9787548103837

10位ISBN编号：7548103832

出版时间：2012-4

出版时间：冯楠 第二军医大学出版社 (2012-04出版)

作者：冯楠 编

页数：411

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《临床执业助理医师笔试通关掌中宝》紧扣临床执业医师考试大纲，对历年考试重点、难点进行归纳总结，全面覆盖高频考点，内容凝练，便于考生携带和记忆，大大节省复习时间，彻底为考生减负。作者对考试重点难点进行分析，将常考的知识点按难易程度分为。普通知识点，不需花太多精力，主要是理解记忆；为常考知识点，这一类知识点占了考试题目的70%，是复习的重点；考试的难点，把握和理解该类知识点有利于学生提高分数。同时对易混淆的知识点进行表格对比，帮助考生归纳、整理，轻松应对干扰选项。

书籍目录

生物化学 生理学 病理学 药理学 医学心理学 医学伦理学 卫生法规 预防医学 症状体征与实践综合 呼吸系统 心血管系统 消化系统 泌尿系统 女性生殖系统 血液系统 内分泌系统 精神神经系统 运动系统 儿科 传染病、性传播疾病 其他

章节摘录

版权页：插图：3.浸润性小叶癌小叶原位癌突破小管或未梢导管基底膜向间质浸润所致。

4.湿疹样癌 多伴有浸润性导管癌，或由乳头的大导管上皮发生，癌组织沿大导管浸润性生长。

累及乳头部皮肤，使乳头出现糜烂和渗液结痂，呈湿疹样改变。

患者年龄较大。

考点43：子宫颈癌的扩散与转移 1.子宫颈癌主要扩散途径为直接蔓延及经淋巴道转移，血道转移少。

2.癌组织向上蔓延，可破坏整个子宫颈，但很少侵犯子宫体；向下至阴道；向前侵入膀胱；向后侵入直肠；向两侧可以延及输尿管、子宫旁及盆壁组织。

3.淋巴道是宫颈癌最重要的转移途径，首先转移至子宫颈旁淋巴结，继而至闭孔、髂外、髂总等盆腔淋巴结。

血道转移少见，可转移至肺、肝及骨。

考点44：葡萄胎、侵袭性葡萄胎、绒毛膜癌常考的病理变化 考点45：结核病基本病理变化 结核病的基本病变属于特殊性炎，其病变特点是形成结核性肉芽肿，但基本病变不外是渗出、变质和增生。

好发于肺、浆膜、滑膜和脑膜等处。

渗出为主的病变——见于结核早期或机体抵抗力低下、菌量多、毒力强或变态反应较强时。

主要表现为浆液性或浆液纤维素性炎。

增生为主的病变——当细菌量较少、毒力较低、机体免疫力较强时，表现为增生为主的病变，形成具有一定形态特征的结核结节。

镜下典型结核结节中央常有干酪样坏死，其中含有结核杆菌，周围有类上皮细胞、Langhans巨细胞以及外周浸润的淋巴细胞和少量增生的成纤维细胞。

变质为主的病变——当细菌数量多、毒力强、机体免疫力低或变态反应强烈时，渗出及增生的病变均可发生干酪样坏死。

考点46：原发性肺结核的病理变化的常考点 1.原发性肺结核的病变特点：首先在肺通气较好的上叶下部或下叶上部靠近肺膜处，形成肺内原发灶 发生干酪样坏死 侵入淋巴管 肺门淋巴结 引起结核性淋巴管炎和肺门淋巴结肿大 干酪样坏死。

2.原发综合征：肺的原发灶、淋巴管炎、肺门淋巴结结核三种合为原发综合征。

编辑推荐

《临床执业助理医师笔试通关掌中宝》作者为医学教育网资深讲师，从事临床执业助理医师考试辅导多年，深深感受到考生的复习精力有限，要想通过考试，除了刻苦努力之外，还需要一本高效复习的辅导书，以帮助考生在有限的时间内迅速抓住重点。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>