

<<幼儿教师必知的安全应急措施>>

图书基本信息

书名：<<幼儿教师必知的安全应急措施>>

13位ISBN编号：9787549920518

10位ISBN编号：7549920516

出版时间：2012-9

出版时间：江苏教育出版社

作者：杨达 编

页数：262

字数：244000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<幼儿教师必知的安全应急措施>>

### 内容概要

如何让幼儿免于突发事件的伤害？  
如何让幼儿远离疾病的侵袭？  
如何将伤害事故对幼儿的影响降到最低？  
如何保证幼儿饮食的合理与安全？  
杨达主编的《幼儿教师必知的安全应急措施》总结的幼儿教师必知的安全应急措施，有着很强的科学性、实效性、前瞻性和指导性，帮助幼儿教师最大程度实现幼儿的健康成长。

## <<幼儿教师必知的安全应急措施>>

### 书籍目录

#### 突发事件的应急处理

- 幼儿眼睛进入异物怎么办
- 幼儿鼻腔进入异物怎么办
- 幼儿误吞玩具零件怎么办
- 幼儿喉咙被异物卡住怎么办
- 幼儿耳道进入异物怎么办
- 幼儿掉下床怎么办
- 幼儿从高处坠落怎么办
- 幼儿摔伤怎么办
- 幼儿手被木刺扎伤怎么办
- 幼儿被套住脖子怎么办
- 幼儿落枕怎么办
- 幼儿抽筋怎么办
- 幼儿晕厥怎么办
- 幼儿鼻子出血怎么办
- 幼儿突然休克怎么办
- 幼儿意外窒息怎么办
- 幼儿中暑昏倒怎么办
- 幼儿晕车怎么办
- 幼儿发生交通事故怎么办
- 幼儿走失怎么办
- 幼儿秩序混乱怎么办
- 幼儿受到惊吓怎么办
- 幼儿发生踩踏事故怎么办
- 幼儿遇到外来暴力侵害怎么办

#### 伤害事故的应急处理

- 幼儿发生脱臼怎么办
- 幼儿韧带损伤了怎么办
- 幼儿撞伤鼻子怎么办
- 幼儿闪了腰怎么办
- 幼儿踝关节扭伤怎么办
- 幼儿眼睛受伤怎么办
- 幼儿骨折怎么办
- 幼儿手指被夹伤怎么办
- 幼儿相互抓伤怎么办
- 幼儿面部被划伤怎么办
- 幼儿撞掉了牙齿怎么办
- 幼儿被割伤或刺伤怎么办
- 幼儿被蛇咬伤怎么办
- 幼儿被猫、狗咬伤怎么办
- 幼儿被蚊虫叮咬怎么办
- 幼儿被蜂蜇伤怎么办
- 幼儿体内钻入蜱虫怎么办
- 幼儿烧伤怎么办
- 幼儿烫伤怎么办

## <<幼儿教师必知的安全应急措施>>

幼儿被消毒灯灼伤怎么办

幼儿触电怎么办

幼儿溺水怎么办

幼儿铅中毒怎么办

幼儿煤气中毒怎么办

饮食问题的应急处理

幼儿食物中毒怎么办

幼儿食物过敏怎么办

幼儿暴饮暴食怎么办

幼儿消化不良怎么办

幼儿噎食怎么办

幼儿误服药物怎么办

疾病问题的应急处理

幼儿呕吐怎么办

幼儿患流行性腮腺炎怎么办

幼儿出水痘怎么办

幼儿患流行性感冒怎么办

幼儿梦游怎么办

幼儿突发阑尾炎怎么办

幼儿患癫痫怎么办

幼儿发烧怎么办

幼儿患病毒性肝炎怎么办

幼儿患疝气怎么办

幼儿患麻疹怎么办

幼儿患手足口病怎么办

幼儿患细菌性痢疾怎么办

幼儿过敏性气喘怎么办

幼儿上呼吸道感染怎么办

幼儿自我伤害怎么办

幼儿患红眼病怎么办

幼儿冻伤怎么办

幼儿晒伤怎么办

幼儿嘴唇干裂怎么办

自然灾害的应急处理

幼儿园发生火灾怎么办

幼儿遇到地震怎么办

幼儿遇到泥石流怎么办

幼儿遇到沙尘暴怎么办

幼儿遇到水灾怎么办

幼儿遇到大雪怎么办

幼儿遇到冰雹怎么办

幼儿遇到大风怎么办

## &lt;&lt;幼儿教师必知的安全应急措施&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页： 幼儿鼻子出血怎么办（一）鼻子出血的原因 流鼻血医学上称为“鼻衄”，这在3岁以后的幼儿中是常见现象。

鼻子出血与鼻子的生理构造有关系。

鼻子有两个鼻腔，由鼻中隔分开，鼻腔内有一层黏膜，在鼻中隔前下方有一个医学上称为李氏区的部位，这个部位黏膜很薄、毛细血管丰富，当外界气候环境变化、空气压力改变、孩子玩耍不慎碰伤、因鼻塞而用力挖鼻孔或者孩子鼻子痒而揉鼻子时，就容易出现鼻出血。

下面具体分析一下引起幼儿鼻出血的主要原因：1.过敏性鼻炎 过敏性鼻炎是一种慢性病，常年的慢性炎症反复刺激，更容易使局部毛细血管增多、黏膜变薄，形成一个容易出血的基础环境。

过敏性鼻炎有两大症状，一个是鼻塞，另外一个就是鼻痒。

当鼻子堵塞严重，影响通气的时候，很多孩子就选择挖鼻孔。

试图打开一个缝隙，如果孩子的动作较大，弄伤鼻黏膜的血管，鼻子会出血，鼻腔出血以后就会减轻毛细血管的肿胀和压力，孩子的鼻子堵塞就会缓解。

鼻子痒也是一样的道理，如果鼻子痒得厉害，孩子就会使劲地揉搓鼻子，动作大的时候，就会弄伤鼻黏膜的血管，鼻子就会出血，出血以后血液会湿润鼻腔的局部，鼻痒也会得到部分缓解。

有时鼻血倒流进入气管，刺激气管将鼻血咳出来，也会出现痰中带血现象。

2.气候干燥 当气候干燥多风时，鼻黏膜分泌的液体挥发较快，鼻腔容易干涩发痒，加上一般孩子都有挖鼻孔的不良习惯，一旦挖伤毛细血管，导致鼻黏膜的血管破裂，就会发生鼻出血。

3.血液系统疾病 最常见的血液病就是血小板减少性紫癜，其次就是白血病、再生障碍性贫血。

这样的出血也很有特点，就是经常出血、连续不断，量从少到多，不容易止血，甚至出现大出血导致休克。

4.外伤 跌伤、碰伤，鼻腔中有异物，或者咳嗽、打喷嚏、用力擤鼻涕等外力，都可能损伤鼻黏膜引起鼻子出血。

5.发热 发热时心率加快、血液流速快、小血管处于扩张状态，加上发热时进水量少、出汗多，在口干舌燥的情况下，鼻子易出血。

6.鼻内毛细血管扩张收缩过于频繁 秋天，早、中、晚温差变化较大，一会儿热、一会儿冷，鼻内毛细血管为了适应外界气温的变化，也就出现一会儿扩张、一会儿收缩的状态，幼儿鼻内毛细血管娇嫩，难以适应这种变化，常因此导致鼻内毛细血管破裂而出血。

7.维生素缺乏 如果孩子缺乏维生素C、维生素K、维生素P等。

鼻子也很容易出血。

此外，有遗传性出血性毛细血管扩张症的孩子也常发生鼻出血。

总之，引起孩子鼻子出血的原因有很多，如果不能及时给予治疗，任其发展，将会对孩子的健康带来严重的后果，如鼻黏膜萎缩、贫血、记忆力减退、视力不佳、免疫力下降，甚至会引起缺血性休克危及生命。

因此，当孩子鼻子出血的时候，教师一定要重视。

（二）应急措施 当遇到幼儿鼻子出血的情况时，教师应做以下紧急处理：1.安慰孩子，让其安静躺着或坐着。

## <<幼儿教师必知的安全应急措施>>

### 编辑推荐

《行知工程幼师成长系列:幼儿教师必知的安全应急措施》是为幼儿教师、学前教育专业学生编写的幼儿安全教育必读读本,是幼儿园、家庭和社会综合进行幼儿安全教育的重要指导用书,亦可作为学前教育专业实践课程教材和学前教育专业安全教育教材。  
是学前教育工作者和家长设计并实施幼儿安全教育、培养幼儿良好的安全意识的重要文本。

<<幼儿教师必知的安全应急措施>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>