

<<懒人花草>>

图书基本信息

书名：<<懒人花草>>

13位ISBN编号：9787560965758

10位ISBN编号：756096575X

出版时间：2010-11

出版时间：华中科技大学出版社

作者：周厚高，周焱 主编

页数：143

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<懒人花草>>

### 内容概要

在大自然中，植物以它绚丽的色彩和独特的风姿，把世界装饰得分外美丽，给人以美的享受。在人类社会中，养花，可以丰富和调剂人们的文化生活，陶冶性情，增进身心健康，还能增加科学知识，提高文化艺术素养，也能提高环境质量。

随着社会的进步、生活的富裕，花草已经成为人类生活的必需品，养花弄草已经成为人们生活的一部分。

本书介绍几十种容易种植、观赏价值高的花木，让您养花轻松自如，生活更加美好。

<<懒人花草>>

书籍目录

养花技巧 花盆与工具 花泥与花肥 位置与光线 浇水与施肥 防病与防虫 养护与管理花果争艳 长春花 葱兰 大红花 大丽花 九里香 六月雪 茉莉 天竺葵 栀子 紫薇 朱顶红 铁海棠 白掌 叶子花 美叶美姿 巴西铁 八角金盘 白纹草 彩叶草 巢蕨 垂榕 鹅掌藤 发财树 龟背竹 虎尾兰 宽叶吊兰 绿宝 南洋森 山海带 十大功劳 桃叶珊瑚 橡胶榕 圆柏 棕竹 芦荟 圆叶椒草 竹蕉 富贵竹 花叶冷水花 绯牡丹 仙人掌 金琥 令箭荷花 攀藤向上 白花紫露草 常春藤 绿萝 络石 吊竹梅 心叶树藤 垂椒草 水生水养 菖蒲 石菖蒲 水仙 大漂 槐叶萍 广东万年青 海芋 尖尾芋 合果芋 水葫芦

## &lt;&lt;懒人花草&gt;&gt;

## 章节摘录

## 1.白粉病 一般多侵害叶片、枝条、花柄和花芽。

开始时幼叶扭曲，呈淡灰色，被害部位表面出现白色粉末状物，如不及时处理，将会在白粉层上产生初为黄白色，后转为黄褐色，最后出现大小不等的小黑点，叶片萎缩，直致整株死亡。

防治方法：合理施肥和淋水，特别要注意施低氮高钾肥，防止苗木出现徒长；通风要好，阳台或室内摆花不能太密。

当发现病害，要及时剪除枯枝败叶，以防蔓延，同时用药物处理。

喷撒硫磺粉或喷洒50%代森铵800~1000倍液，效果都较好。

## 2.炭疽病 主要为害叶片、果实和嫩枝。

症状初期出现圆形、半圆形或不规则形的褐色小斑，有时由多个病斑汇合成暗褐色至黑色的斑块。

有些病斑呈云纹状，边缘有浅红色晕圈。

后期病斑中部变灰白色，其上着生许多小黑点，严重时叶片枯黑脱落。

若为害枝条，病斑多发生在新梢，病斑呈褐色或黑褐色，呈黑色小点，严重时枝条枯死。

防治方法：阳台或室内摆放不要放置过密，保证通风透光良好。

发现病状及时摘除病叶并烧毁，以防蔓延。

在新叶新梢期间就可以喷药保护。

一般用50%多菌灵500~600倍液或用50%托布津500~600倍液，每周喷一次，连续喷3~4次方可生效。

## 3.斑点病 一般受害叶片因病菌侵染，出现很多不规则形的斑点或斑块。

病斑的颜色有褐色、黑色、白色、黄色等，最多的是病原菌小黑点。

发病源主要是病叶、病果，靠风雨传播，以风传播为主。

病菌可以直接穿透植物角质层吸取叶片或枝条的营养物质，使病害不断扩展蔓延。

这种病一年四季都可发生，高温多湿季节更易传染流行。

防治方法：首先清除已发病的叶、枝，防止扩展蔓延。

最好定期喷药保护。

以1%波尔多液或0.2~0.3度石硫合剂，或用1:1000高锰酸钾溶液喷洒都有一定疗效。

4.病毒病 主要危害叶片和花，患病毒病的花木会出现花叶和花色异常，花茎短，花小而少，植株矮化，不易生长等现象。

防治方法：要加强检疫，采用无病毒苗木及繁殖材料进行繁殖，及时防治虫害切断传染源，还可用热处理等方法脱出病毒。

.....

<<懒人花草>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>