

<<石油石化职业技能鉴定试题集>>

图书基本信息

书名：<<石油石化职业技能鉴定试题集>>

13位ISBN编号：9787563629466

10位ISBN编号：7563629467

出版时间：2010-12

出版时间：中石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心 中国石油大学出版社 (2010-12出版)

作者：中石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<石油石化职业技能鉴定试题集>>

内容概要

《石油石化职业技能鉴定试题集:变电安装工》结构严谨,内容新颖,注重理论阐述与实践操作的结合、艺术创意与表现技法的结合,有较强的科学性、实用性和操作性。主要内容有职业资格等级标准(节选)、初级理论知识试题、初级技能操作试题等。

<<石油石化职业技能鉴定试题集>>

书籍目录

职业资格等级标准（节选）第一部分初级理论知识试题 鉴定要素细目表 理论知识试题 理论知识试题答案 第二部分初级技能操作试题 考试内容层次结构表 鉴定要素细目表 技能操作试题 第三部分中级理论知识试题 鉴定要素细目表 理论知识试题 理论知识试题答案 第四部分中级技能操作试题 考试内容层次结构表 鉴定要素细目表 技能操作试题 第五部分高级理论知识试题 鉴定要素细目表 理论知识试题 理论知识试题答案 第六部分高级技能操作试题 考试内容层次结构表 鉴定要素细目表 技能操作试题 第七部分技师理论知识试题 鉴定要素细目表 理论知识试题 理论知识试题答案 第八部分技师技能操作试题 考试内容层次结构表 鉴定要素细目表 技能操作试题 参考文献

<<石油石化职业技能鉴定试题集>>

章节摘录

版权页：插图：431.BI006低压带电作业应设专人监护，使用（ ）的工具。

(A) 带有非金属物 (B) 有非绝缘柄 (C) 带有金属物 (D) 有绝缘柄 432.BI006低压带电作业时，应穿绝缘鞋和（ ），并戴手套、安全帽和护目镜，站在干燥的绝缘物上。

(A) 全棉工作服 (B) 全棉半袖工作服 (C) 长袖衣 (D) 全棉长袖工作服 433.BI006在带电的低压网络上搭接导线时，（ ）。

(A) 人体不得同时接触2根线头 (B) 人体不得分别接触2根线头 (C) 人体可以分别接触2根导线 (D) 人体可以同时接触2根线头 434.BI007若施工设备停电，应把各方面的电源完全断开，任何运行中的星形接线设备的中性点应视为（ ）。

(A) 送电设备 (B) 非带电设备 (C) 停电设备 (D) 带电设备 435.BI007停电拉闸的操作应按照（ ）的顺序依次进行。

(A) 开关、电源侧刀闸、负荷侧刀闸 (B) 开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸 (C) 电源侧刀闸、负荷侧刀闸、开关 (D) 负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关 436.BI007设备停电检修时，应与停电设备有关的变压器和电压互感器的各侧断开，防止（ ）。

(A) 检修错误 (B) 向停电检修设备反送电 (C) 试验错误 (D) 向该设备送电 437.BI008在原工作票的停电范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目，需变更或增设安全措施者应（ ）手续。

(A) 填用新的工作票，无须履行工作许可 (B) 使用原工作票，无须履行工作许可 (C) 填用新的工作票，并重新履行工作许可 (D) 使用原工作票，并重新履行工作许可 438.BI008一个工作负责人只能发给一张工作票，工作票上所列的工作地点以（ ）为限。

(A) 一个变电装置部分 (B) 一个配电装置部分 (C) 一个电气连接部分 (D) 多个电气连接部分 439.BI008施工设备属于同一电压、位于同一楼层，同时停、送电，且不会触及带电导体时，则允许在几个电气连接部分使用（ ），开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。

(A) 总工作票与分工作票 (B) 任务单 (C) 多张工作票 (D) 一张工作票 440.BI009电气安装及调试工作人员必须掌握《电力建设安全工作规程》和（ ）的有关部分，并经考试合格后疗可参加工作。

<<石油石化职业技能鉴定试题集>>

编辑推荐

《石油石化职业技能鉴定试题集:变电安装工》由中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心编写而成，是一本详实的石油石化职业技能鉴定试题集，由中国石油大学出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>