

图书基本信息

书名：<<二级Visual Basic-全国计算机等级考试历年真题及专家详解-2012年9月考试专用>>

13位ISBN编号：9787564057695

10位ISBN编号：7564057696

出版时间：2012-4

出版时间：全国计算机等级考试命题研究中心、天合教育金版一考通研究中心 北京理工大学出版社  
(2012-04出版)

作者：天合教育金版一考通研究中心，全国计算机等级考试命题研究中心

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

2012年全国计算机等级考试是沿用2011年全国计算机等级考试新大纲的标准下实施的。

《全国计算机等级考试历年真题及专家详解：二级Visual Basic》为考生提供了必须掌握的相关知识点及详尽解析的各种考试题型。

《全国计算机等级考试历年真题及专家详解二级Visual Basic》由编写组根据考试大纲及历年真题为参考精心设计编写，具有很强的针对性，并结合大纲特点，给出重点，次重点的题型，命题权威。同时，随书配有上机光盘，可为考生提供真实的模拟环境，既方便考生使用，也为考生提供了从基础到冲刺阶段的最佳学习方案。

## 作者简介

天合教育金版一考通研究中心，依托全国重点院校众多知名教授以及相关资深专家和考务研究人员组建而成。

其主要致力于全国计算机等级考试命题大纲研究和最新命题趋势分析，从而指导并帮助广大考生提升备考效率，并最终顺利通过考试。

本中心自2008年以来，应广大考生强烈呼吁，组织众多知名教授及相关专家组成精锐编写团队，出版了“全国计算机等级考试系列辅导用书”。

该系列图书自面市后，受到广大考生及相关机构的一直好评，成为近几年来全国最畅销的计算机等级考试辅导用书。

全国计算机等级考试命题研究中心全国重点院校的多名知名教授所组建而成的。

其主要致力于计算机等级考试命题大纲的研究和真题的命题规律的分析，为天合教育金版一考通中心出版的“全国计算机等级考试系列辅导用书”起到了决定性的作用。

书籍目录

考试大纲与应试指导2008年4月笔试试卷2008年9月笔试试卷2009年3月笔试试卷2009年9月笔试试卷2010年3月笔试试卷2010年9月笔试试卷2011年3月笔试试卷2011年9月笔试试卷2012年3月笔试试卷参考答案及专家详解

## 章节摘录

- 版权页：插图：一、选择题（每小题2分，共70分）
- 1.程序流程图中带有箭头的线段表示的是（ ）。
    - A.图元关系
    - B.数据流
    - C.控制流
    - D.调用关系
  - 2.结构化程序设计的基本原则不包括（ ）。
    - A.多态性
    - B.自顶向下
    - C.模块化
    - D.逐步求精
  - 3.软件设计中模块划分应遵循的准则是（ ）。
    - A.低内聚低耦合
    - B.高内聚低耦合
    - C.低内聚高耦合
    - D.高内聚高耦合
  - 4.在软件开发中，需求分析阶段产生的主要文档是（ ）。
    - A.可行性分析报告
    - B.软件需求规格说明书
    - C.概要设计说明书
    - D.集成测试计划
  - 5.算法的有穷性是指（ ）。
    - A.算法程序的运行时间是有限的
    - B.算法程序所处理的数据量是有限的
    - C.算法程序的长度是有限的
    - D.算法只能被有限的用户使用
  - 6.对长度为n的线性表排序，在最坏的情况下，比较次数不是 $n(n-1)/2$ 的排序方法是（ ）。
    - A.快速排序
    - B.冒泡排序
    - C.直接插入排序
    - D.堆排序
  - 7.下列关于栈的叙述正确的是（ ）。
    - A.栈按“先进先出”组织数据
    - B.栈按“先进后出”组织数据
    - C.只能在栈底插入数据
    - D.不能删除数据
  - 8.在数据库设计中，将E-R图转换成关系数据模型的过程属于（ ）。
    - A.需求分析阶段
    - B.概念设计阶段
    - C.逻辑设计阶段
    - D.物理设计阶段
  - 10.设有表示学生选课的三张表，学生S（学号，姓名，性别，年龄，身份证号），课程（课号，课名），选课SC（学号，课号，成绩），则表SC的关键字（键或码）为（ ）。
    - A.课号，成绩
    - B.学号，成绩
    - C.学号，课号
    - D.学号，姓名，成绩
  - 11.以下叙述中错误的是（ ）。
    - A.标准模块文件的扩展名是.bas
    - B.标准模块文件是纯代码文件
    - C.在标准模块中声明的全局变量可以在整个工程中使用
    - D.在标准模块中不能定义过程
  - 12.在Visual Basic中，表达式 $3*2 \setminus 5 \text{ Mod } 3$ 的值是（ ）。
    - A.1
    - B.0
    - C.3
    - D.出现错误提示
  - 13.以下选项中，不合法的Visual Basic变量名是（ ）。
    - A.a5b
    - B.\_xyz
    - C.a\_b
    - D.andif
  - 14.以下数组定义语句中，错误的是（ ）。
    - A.Static a ( 10) As Integer
    - B.Dim c ( 3, 1 to 4)
    - C.Dim d ( -10)
    - D.Dim b ( 0 to 5, 1 to 3) As Integer
  - 15.现有语句： $y = f(x > 0, x \text{ Mod } 3, 0)$ ，设 $x = 10$ ，则y的值是（ ）。
    - A.0
    - B.1
    - C.3
    - D.语句有错
  - 16.为了使文本框同时具有垂直和水平滚动条，应先把MultiLine属性设置为True，然后再把Scrollbars属性设置为（ ）。
    - A.0
    - B.1
    - C.2
    - D.3
  - 17.文本框Text1的KeyDown事件过程如下：Private Sub Text1\_KeyDown ( KeyCode As Integer, Shift As Integer) End Sub其中参数KeyCode的值表示的是发生此事件时（ ）。
    - A.是否按下了Alt键或Ctrl键
    - B.按下的是哪个数字键
    - C.所按的键盘键的键码
    - D.按下的是哪个鼠标键
  - 18.窗体上有一个名称为Hscroll1的滚动条，程序运行后，当单击滚动条两端的箭头时，立即在窗体上显示滚动框的位置（即刻度值）。下面能够实现上述操作的事件过程是（ ）。
    - A.Private Sub HScroll1\_ChangeO
    - B.Private Sub HScroll1\_Change ( ) Print HScroll1.Value Print HScroll1.SmallChange EndSub EndSub
    - C.Private Sub HScroll1\_ScrollIO
    - D.Private Sub HScroll1\_Scroll ( ) Print HScroll1.Value Print HScroll1.SmallChange End Sub EndSub
  - 19.若已把一个命令按钮的Default属性设置为True，则下面可导致按钮的Click事件过程被调用的操作是（ ）。
    - A.用鼠标右键单击此按钮
    - B.按键盘上的Esc键
    - C.按键盘上的Enter键
    - D.用鼠标右键双击此按钮
  - 20.要使两个单选按钮属于同一个框架，正确的操作是（ ）。
    - A.先画一个框架，再在框架中画两个单选按钮
    - B.先画一个框架，再在框架外画两个单选按钮，然后把单选按钮拖到框架中
    - C.先画两个单选按钮，再画框架将单选按钮框起来
    - D.以上三种方法都正确

编辑推荐

《全国计算机等级考试历年真题及专家详解2级Visual Basic(2012年9月考试专用)》是我们为考生提供的一项工具，一个助手，考试的关键还是在于考生掌握的知识技能及心态。此书历年真题能够帮助考生通过加强训练，熟练掌握解题方法，在学习中不断得到强化训练和提高，从而在较短的时间内快速掌握答题技巧，增强复习备考的针对性和实战性，达到事半功倍之效。可作为全国普通高校、大专院校、机关公务员、部队官兵、自考、成人高等教育及其他相关培训机构的练习辅导用书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>