

<<2013年3月-二级Visual B>>

图书基本信息

书名：<<2013年3月-二级Visual Basic-全国计算机等级考试笔试模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787564068639

10位ISBN编号：7564068639

出版时间：2012-10-01

出版时间：全国计算机等级考试命题研究中心、天合教育金版一考通研究中心 北京理工大学出版社
(2012-10出版)

作者：全国计算机等级考试命题研究中心，天合教育金版一考通研究中心

页数：63

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013年3月-二级Visual B>>

内容概要

《天合·全国计算机等级考试·笔试模拟试卷：二级Visual Basic（含公共基础知识）（2013年3月）》紧扣考试大纲，结合历年考试的经验，增加了一些较新的知识点，删除了部分低频知识点，编排体例科学合理，可以很好地帮助考生有针对性地、高效地做好应试准备。

《天合·全国计算机等级考试·笔试模拟试卷：二级Visual Basic（含公共基础知识）（2013年3月）》由笔试和上机部分组成，如配套使用，可取得更好的复习效果，提高考试通过几率。

书籍目录

考试大纲及应试指导 标准预测试卷 标准预测试卷（一） 标准预测试卷（二） 标准预测试卷（三） 标准预测试卷（四） 考前冲刺试卷 考前冲刺试卷（一） 考前冲刺试卷（二） 专家预测试卷 专家预测试卷（一） 专家预测试卷（二） 历年真题 2011年9月笔试试卷 2012年3月笔试试卷 2012年9月笔试试卷 参考答案及解析

章节摘录

版权页：插图：24.复选框的Value属性为0时，表示该复选框（）。

A.未被选中 B.被选中 C.框内有灰色的勾 D.操作有误 25.使用ReDim Preserve语句，可以（）。

A.改变数组最后一维的大小 B.改变数组第一维的大小 C.改变数组所有维的大小 D.改变数组维数和所有维的大小 26.下列关于过程叙述不正确的是（）。

A.过程的传值调用是将实参的具体值传递给形参 B.过程的传址调用是将实参在内存的地址传递给形参 C.过程的传值调用参数是单向传递的，过程的传址调用参数是双向传递的 D.无论过程传值调用还是过程传址调用，参数传递都是双向的 27.关于MDI窗体，下列说法正确的是（）。

A.一个应用程序可以有多个MDI窗体 B.子窗体可以移到MDI窗体以外 C.不能在MDI窗体上放置按钮控件 D.MDI窗体的子窗体不可以拥有菜单 28.下列叙述菜单设计的语句正确的是（）。

A.菜单也是一个控件，存在于工具箱中 B.菜单也有外观和行为的属性 C.菜单设计在“菜单编辑器”中进行，因此它不是一个控件 D.菜单的属性也是在“属性窗口”中设置的 29.下列程序要求用户输入一个年份，并能够判断用户输入的年份是否是闰年，横线处应填（）。

Sub EnSure () Dim year As Integer year=Val (InputBox (“ 请输入年份： ”)) If (year Mod 4=0 ____ year Mod 1000) ____ (year Mod 400=0) Then Print “ 您输入的是闰年 ” Else Print “ 不是闰年，是普通年份 ” End If End Sub A.And And B.And Or C.Or or D.Or Or 30.下列程序代码实现生成20个0~100之间的随机整数，存于数组中，打印数组中大于50的数，并求这些数的和。

请选择正确的程序段（），完成程序。

Private Sub Command1 Click () Dim arr (1 To 20) For i=1 To 20 arr (i) = ____ Text1.Text=Text1.Text&arr (i) &Chr (13) &Chr (10) Next i Sum=0 For Each X ____ If X>50 Then Print Tab (20) ; X Sum=Sum+X End If Next X Print Tab (20) ; “ Sum= ” ; Sum End Sub A.Int (Rnd*99+1) In arr B.Int (Rnd) In arr C.Int (Rnd*99+1) In arr () D.Int (Rnd) In arr () 31.Function过程与Sub过程的最主要区别是（）。

A.Function过程一定要有形参，而Sub过程可以没有形参 B.Function过程的终端语句是End Function，而Sub过程的终端语句是End Sub C.Function过程是用于计算函数值的，而Sub过程是用于改变属性值的 D.Function过程有返回函数值，而Sub过程没有返回值 32.对话框在关闭之前，不能继续执行应用程序的其他部分，这种对话框属于（）。

编辑推荐

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>