

<<狼穴>>

图书基本信息

书名：<<狼穴>>

13位ISBN编号：9787565803611

10位ISBN编号：7565803618

出版时间：2011-8

出版时间：汕头大学出版社

作者：张莉莉,刘诚,姜帅

页数：176

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<狼穴>>

### 内容概要

“狼穴”这个恐怖的名字，很多人都知道。它就是第二次世界大战时希特勒的欧洲大本营的名字。对它，希特勒曾经说过这样的评价：“在欧洲这是少有的一处，我可以在这里自由自在，安泰从容地工作。”本书详细地介绍了了狼穴的建造过程以及构造情况，读者通过本书的阅读可以了解二战德国指挥系统是如何运作的。

## <<狼穴>>

### 书籍目录

从柏林措森到波兰战役

1940年西线攻势

1940年1月伯格霍夫别墅与巴尔干半岛

“狼穴”：1940年1月苏联前线

“狼穴”和“防卫之狼”——1942年苏联前线

法国：1942年3月准备盟军入侵

瓦瑟堡和奥尔加——位于苏联前线的新元首总部

1943年扩建的上萨尔茨堡和“狼穴”

1944年盟军入侵和轰炸区域图

慕尼黑与贝希特斯加登——“备用”元首总部

元首总部“鹰巢”——阿登反击战

1945年统帅部参谋南迁

最后一个元首总部——总理府

规模最大的元首总部——“Riese”

S-III——现实还是虚张声势？

附录一

附录二：1919-1945德军统帅机构

## &lt;&lt;狼穴&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：电路故障时，特殊机器房内的3台柴油发电机供电照明，并发动水泵。

这一备用系统需要2580米的架空线路以及1330米的地下电缆。

自来水分为饮用水、日常用水和消防栓用水。

开凿了两口深120米的水井，提供饮用水和日常用水。

从Bug河引入消防栓用水，并泵送至环状水管中，注满一个大水箱，以防急用。

废水从建筑物内排放至一个生物净化厂，然后排入Bug河。

整个系统有带控制轴的长8千米的排水沟。

由于“防卫之狼”位于一片荒无的松树林内，经过必要填平后，用12000平方米草皮、800棵树和几千丛灌木将沟壑伪装起来。

托特组织还铺设了6公里长的全天候道路和2公里长的人行路。

多达8000名托特组织劳工和1000名苏联劳工参与了第一阶段的修建（1941年11月至1942年9月），总工作量达179500个工作日。

重新评估需要再建8个2452平方米的碉堡和7个1565平方米的营房时，需要开展第二阶段的修建，检查所有完工碉堡是否能够抵挡冬日严寒。

开发的区域增加后，需要再铺设一条2.4多公里长的全天候道路和一条1.7公里长的人行路。

现有的6千米长的护栏网和12千米长的“佛兰德斯篱墙”带刺铁丝网不得不再加长1.6千米。

托特组织的1250名劳工从1943年1月工作至7月在实施此项工程，那时，主要是出于保密的需要，已不再雇佣苏联劳工。

最后，他们建造了一个地下护柱网，供元首护卫营、战地宪兵和党卫军元首卫队使用，提高安全效能。

竣工后，“防卫之狼”从外面看起来更像是一个漂亮的夏令营，而不是一个指挥中心。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>