

图书基本信息

书名：<<08S208室内固定消防炮选用及安装>>

13位ISBN编号：9787802424456

10位ISBN编号：7802424453

出版时间：2009-10

出版时间：中国计划出版社

作者：中国建筑标准设计研究院 编

页数：119

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

08S208《室内固定消防炮选用及安装》为新编图集，适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程中室内固定消防水炮、泡沫炮及两用炮(不包括干粉炮)和泡沫液供给装置的设计选用及安装。

系统控制方式包括手动控制、远程控制、自动控制及数码编程控制。

消防水炮流量大于等于 $20\text{L}/\text{s}$ ，消防泡沫炮混合液流量大于等于 $24\text{L}/\text{s}$ ，两用炮流量大于等于 $24\text{L}/\text{s}$ 。

本图集结合现行规范的要求和产品的特点，从设计选用和施工安装的角度出发，编入了手动消防水炮、电动(液动)消防水炮、电动(液动)消防泡沫炮、电动(液动)消防两用炮、双波段探测自动消防炮、红外线自动寻的消防水炮、数字图像自动消防炮、数码编程自动摇摆消防炮的选用和安装说明、设计指导、性能参数、系统组成、控制原理、选用方法、安装尺寸，以及安装平台等内容。

本图集内容丰富，查阅方便，实用性强，适合建筑设计单位、建设单位、施工单位和监理单位技术人员使用。

书籍目录

目 录总说明消防水炮系统示意图贮罐压力式泡沫炮系统示意图平衡压力式泡沫炮系统示意图消防炮  
电动式远控消防水炮控制示意图 液动式远控消防水炮控制示意图 电动式远控消防泡沫炮控制示  
意图 液动式远控消防泡沫炮控制示意图 手动及远控消防炮性能参数表 手轮式手动消防水炮外形  
尺寸 电动式消防水炮、两用炮外形尺寸 带喷雾液压源电动式消防水炮外形尺寸 电动式消防泡沫  
炮、两用炮外形尺寸 液动式消防水炮、两用炮外形尺寸 液动式消防泡沫炮、两用炮外形尺寸 消  
防水炮压力-流量 / 压力-射程曲线 消防泡沫炮压力-流量 / 压力-射程曲线 消防炮仰角-射高曲线  
消防炮压力-反力曲线 自动寻的消防水炮控制原理示意图 红外线自动寻的消防水炮控制流程图 红  
外线自动寻的消防水炮技术参数表 红外线自动寻的消防水炮外形尺寸示意图 自动消防水炮灭火系  
统示意图 自动消防水炮灭火系统控制流程图 PSDZ自动消防炮性能参数 PsDz自动消防炮射程及射  
流曲线图 数字图像消防水炮系统示意图 数字图像消防水炮控制流程图 PSKD系列电动消防水炮  
参数表 .....泡沫液供给装置消防炮安装图固定消防炮平台

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>