

<<10S406建筑排水塑料管道安装>>

图书基本信息

书名：<<10S406建筑排水塑料管道安装>>

13位ISBN编号：9787802425798

10位ISBN编号：7802425794

出版时间：2011-1

出版时间：中国计划出版社

作者：中国建筑标准设计研究院 编

页数：75

字数：21000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<10S406建筑排水塑料管道安装>>

内容概要

ISO406《建筑排水塑料管道安装》是对96S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC—U)管道安装》的修编图集。

图集编制了硬聚氯乙烯实壁管、芯层发泡硬聚氯乙烯管、中空壁消音硬聚氯乙烯管、高密度聚乙烯管、聚丙烯静音排水管材等五种排水管材。

图集适用于新建、改建、扩建建筑高度不大于100m的民用及工业建筑中无压排水系统塑料管道安装，管径范围为公称外径dn32~200，本图集不含特殊单立管排水系统的内容。

排入管道的水温：硬聚氯乙烯类管道不大于40℃，瞬时不应超过60℃；高密度聚乙烯管道及聚丙烯静音管道不大于70℃，瞬时不应超过90℃。

在排水水质侵蚀塑料管材的条件下不得采用。

为便于设计和施工人员选用，图集首先编制了管材的性能及接口，再逐步对各种管材的施工及安装进行阐述。

图纸部分主要编制了管材及管件的规格、尺寸和壁厚；粘接连接、橡胶密封圈连接、螺帽压紧式连接、热熔对接、电熔连接、机械连接等安装详图；系统安装示意图；伸缩节、阻火圈等大样图；管道穿楼板、屋面、承重墙等节点详图及管件详图等。

设计人员可直接选用，施工人员可照图施工。

<<10S406建筑排水塑料管道安装>>

书籍目录

- 目录
- 总说明
- 管材
 - 硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管材(一)
 - 硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管材(二)
 - 硬聚氯乙烯实壁管件的承口和插口
 - 芯层发泡硬聚氯乙烯排水管材(一)
 - 芯层发泡硬聚氯乙烯排水管材(二)
 - 中空壁消音硬聚氯乙烯排水管材
 - 高密度聚乙烯排水管材
 - 高密度聚乙烯膨胀伸缩节和密封圈承插接头
 - 聚丙烯静音排水管材
 - 聚丙烯静音排水管件的承口和插口
- 管道连接
 - 粘接连接
 - 橡胶密封圈和螺帽压紧式连接
 - 热熔对接连接
 - 电熔连接
 - 塑料管与金属管连接(一)
 - 塑料管与金属管连接(二)
- 安装示意图、伸缩节、阻火圈
- 横管安装示意图
- 立管安装示意图(一)
- 立管安装示意图(二)
- 伸缩节安装示意图
- 伸缩节
-
- 节点大样
- 管件图

<<10S406建筑排水塑料管道安装>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>