

<<国家基本药物使用手册>>

图书基本信息

书名：<<国家基本药物使用手册>>

13位ISBN编号：9787802454422

10位ISBN编号：7802454425

出版时间：2010-4

出版时间：军事医科

作者：师海波//王克林

页数：417

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<国家基本药物使用手册>>

### 内容概要

本书共分两个部分，主要收录了国家基本药物的作用与用途、体内过程、用法与用量、不良反应与注意事项、制剂与规格等内容作了介绍，具体包括抗微生物药、内科用药、妇科用药、眼科用药、麻醉药等。

该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

<<国家基本药物使用手册>>

书籍目录

第一部分 化学药品和生物制品 一、抗微生物药 (一)青霉素类 青霉素 苯唑西林 氨苄西林 哌拉西林 阿莫西林 阿莫西林克拉维酸钾 (二)头孢菌素类 头孢唑林 头孢氨苄 头孢呋辛 头孢呋辛酯 头孢曲松 (三)氨基糖苷类 阿米卡星 庆大霉素 (四)大环内酯类 红霉素 乳糖酸红霉素 阿奇霉素 (五)其他抗生素 克林霉素 磷霉素 (六)磺胺类 复方磺胺甲噁唑 (七)喹诺酮类 诺氟沙星 环丙沙星 左氧氟沙星 (八)硝基呋喃类 呋喃妥因 (九)抗结核病药 异烟肼 利福平 吡嗪酰胺 乙胺丁醇 链霉素 对氨基水杨酸钠 (十)抗麻风病药 氨苯砜 (十一)抗真菌药 氟康唑 制霉菌素 (十二)抗病毒药 阿昔洛韦 利巴韦林 抗艾滋病用药 去羟肌苷 司他夫定 拉米夫定 齐多夫定 奈韦拉平 茚地那韦 .....第二部分 中成药附录 非国家基本药物目录的同类品种索引

## &lt;&lt;国家基本药物使用手册&gt;&gt;

## 章节摘录

【不良反应与注意事项】过敏反应：青霉素过敏反应较常见，包括荨麻疹等各类皮疹、白细胞减少、间质性肾炎、哮喘发作等和血清病型反应；过敏性休克偶见。

毒性反应：少见，但静脉滴注大剂量本品或鞘内给药时，可因脑脊液药物浓度过高导致抽搐、肌肉阵挛、昏迷及严重精神症状等（青霉素脑病）。

赫氏反应和治疗矛盾：用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病等疾病时可由于病原体死亡致症状加剧，称为赫氏反应；治疗矛盾也见于梅毒患者，系治疗后梅毒病灶消失过快，而组织修补相对较慢或病灶部位纤维组织收缩，妨碍器官功能所致。

二重感染：可出现耐青霉素金葡菌、革兰阴性杆菌或念珠菌等二重感染。

应用大剂量青霉素钠可因摄入大量钠盐而导致心力衰竭。

应用本品前需详细询问药物过敏史并进行青霉素皮肤试验。

氯霉素、红霉素、四环素类、磺胺类可干扰本品的活性，故本品不宜与这些药物合用。

丙磺舒、阿司匹林、吲哚美辛、保泰松和磺胺药减少青霉素的肾小管分泌而延长本品的血清半衰期。

青霉素可增强华法林的抗凝作用。

本品与重金属，特别是铜、锌、汞呈配伍禁忌。

青霉素静脉输液中加入头孢噻吩、林可霉素、四环素、万古霉素、琥乙红霉素、两性霉素B、去甲肾上腺素、间羟胺、苯妥英钠、盐酸羟嗪、丙氯拉嗪、异丙嗪、维生素B族、维生素C族等后将出现浑浊。

本品与氨基糖苷类抗生素同瓶滴注可导致两者抗菌活性降低，因此不能置同一容器内给药。

## <<国家基本药物使用手册>>

### 编辑推荐

《国家基本药物使用手册(配合最新版药典)》是由军事医学科学出版社出版的。

<<国家基本药物使用手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>