

<<经方方证纵横>>

图书基本信息

书名：<<经方方证纵横>>

13位ISBN编号：9787802457843

10位ISBN编号：780245784X

出版时间：2011-8

出版时间：军事医学科学出版社

作者：窦志芳 编

页数：311

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<经方方证纵横>>

### 内容概要

《经方方证纵横》将祖国医药经典中记载的100余种常见汤方分为桂枝汤类方、麻黄汤类方、五苓散类方、柴胡汤类方、栀子豉汤类方、泻心汤类方、陷胸汤类方、抵挡汤类方、四逆汤类方、自虎汤类方、承气汤类方、理中汤类方、半夏汤类、甘草汤类、桂枝附子汤类、其他类方等十六类，每种汤方均详细介绍了方剂组成、服用方法、治则方解、辨证要点、仲景方论、注家方论、医案选录、长沙方歌等内容。

《经方方证纵横》编者窦志芳将方剂知识纵横联合，实为中医临床工作者、学生、中医爱好者研究方剂必备参考书。

<<经方方证纵横>>

书籍目录

第一章 桂枝汤类方

- 一、桂枝汤
- 二、桂枝加葛根汤
- 三、桂枝加厚朴杏子汤
- 四、桂枝加附子汤
- 五、桂枝去芍药汤
- 六、桂枝去芍药加附子汤
- 七、桂枝加芍药生姜人参新加汤
- 八、桂枝麻黄各半汤
- 九、桂枝二麻黄一汤
- 十、桂枝二越婢一汤
- 十一、桂枝甘草汤
- 十二、桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- 十三、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤
- 十四、桂枝加桂汤
- 十五、桂枝加芍药汤
- 十六、桂枝加大黄汤
- 十七、小建中汤
- 十八、甘草附子汤

第二章 麻黄汤类方

- 一、麻黄汤
- 二、葛根汤
- 三、葛根加半夏汤
- 四、葛根芩连汤
- 五、麻黄杏仁甘草石膏汤
- 六、大青龙汤
- 七、小青龙汤
- 八、麻黄细辛附子汤
- 九、麻黄附子甘草汤
- 十、麻黄连翘赤小豆汤
- 十一、麻黄升麻汤

第三章 五苓散类方

- 一、五苓散
- 二、茯苓桂枝白术甘草汤
- 三、茯苓桂枝甘草大枣汤
- 四、茯苓甘草汤
- 五、桂枝去桂加茯苓白术汤
- 六、猪苓汤

第四章 柴胡汤类方

- 一、小柴胡汤
- 二、大柴胡汤
- 三、柴胡加芒硝汤
- 四、柴胡加龙骨牡蛎汤
- 五、柴胡桂枝汤
- 六、四逆散

<<经方方证纵横>>

七、柴胡桂枝干姜汤

第五章 栀子豉汤类方

- 一、栀子豉汤
- 二、栀子厚朴汤
- 三、栀子干姜汤
- 四、栀子柏皮汤
- 五、栀子甘草豉汤
- 六、栀子生姜豉汤
- 七、枳实栀子豉汤

第六章 泻心汤类方

- 一、大黄黄连泻心汤
- 二、附子泻心汤
- 三、半夏泻心汤
- 四、甘草泻心汤
- 五、生姜泻心汤
- 六、旋覆代赭汤
- 七、黄连汤
- 八、干姜黄芩黄连人参汤
- 九、黄芩汤
- 十、黄芩加半夏生姜汤

第七章 陷胸汤类方

- 一、大陷胸丸
- 二、大陷胸汤
- 三、小陷胸汤
- 四、十枣汤
- 五、三物白散

第八章 抵当汤类方

- 一、桃核承气汤
- 二、抵当汤
- 三、抵当丸

第九章 四逆汤类方

- 一、四逆汤
- 二、通脉四逆汤
- 三、通脉四逆加猪胆汁汤
- 四、四逆加人参汤
- 五、茯苓四逆汤
- 六、白通汤
- 七、白通加猪胆汁汤
- 八、干姜附子汤
- 九、真武汤一
- 十、当归四逆汤
- 十一、当归四逆加吴茱萸生姜汤
- 十二、附子汤

第十章 白虎汤类方

- 一、白虎汤
- 二、白虎加人参汤
- 三、竹叶石膏汤

<<经方方证纵横>>

第十一章 承气汤类方

- 一、大承气汤
- 二、小承气汤
- 三、调胃承气汤
- 四、麻子仁丸
- 五、蜜煎导

第十二章 理中汤类方

- 一、理中丸
- 二、桂枝人参汤
- 三、甘草干姜汤
- 四、吴茱萸汤

第十三章 半夏汤类方

- 一、半夏散及汤
- 二、厚朴生姜半夏甘草人参汤
- 三、苦酒汤

第十四章 甘草汤类方

- 一、甘草汤
- 二、桔梗汤
- 三、芍药甘草汤
- 四、芍药甘草附子汤

第十五章 桂枝附子汤类方

- 一、桂枝附子汤
- 二、甘草附子汤

第十六章 其他类方

- 一、黄连阿胶汤
- 二、桃花汤
- 三、乌梅丸
- 四、炙甘草汤
- 五、猪肤汤
- 六、茵陈蒿汤
- 七、瓜蒂散
- 八、赤石脂禹余粮汤
- 九、白头翁汤
- 十、牡蛎泽泻散
- 十一、文蛤散

## &lt;&lt;经方方证纵横&gt;&gt;

## 章节摘录

许菊秋，年三旬，余妇人也。

1946年冬顿失所偶，今秋又殇长子，不幸迭遭，悲感逾恒，兼之田畴欠收，以此郁抑寡欢，渐而饮食减少，夜不安眠，甚至达旦不寐，久乃神志失守，时清时昧。

然所服药，多作癫痫治，其实非是。

其阿翁姜老迎往诊视，患者蓬头垢面，骨瘦如柴，蚩蚩向人苦笑，或歌或哭，对人有礼貌，而大失常态。

诊脉弦细，两目微红，舌苔黄腻，梦中有时乱语，大便数日一行，小便黄短。

今从所见分析，是肝郁气滞，胃气失调。

肝郁则气逆神乱，胃滞则内热蒸熏，土木相乘，气血悖逆，神不守舍，诞妄由生，证虽类癫痫而实非癫痫也。

其治固以安神定志清郁调肝为主，但寒热错综，虚实互见，证杂而药当繁，殊不可以常规范之。

遂处以柴胡龙骨牡蛎汤去参、桂加生地、石菖、香附、郁金，日进二剂，四日人渐安宁。

再三剂，内热已清，神志稍明，仍不时吐清痰，胸痞，间亦噫气，改进调气祛痰之加味温胆汤（柴胡、香附、党参、黄连、甘草、陈皮、枳实、大枣、生姜），实与前方相仿佛，不过有轻重之别耳。

服此六剂，志定神宁，痰少气顺，人事清楚，肌肉渐生，后用补血益气、清胃安神之养血安神汤（当归、芍药、地黄、川芎、陈皮、茯苓、白术、甘草、黄连、柏子仁、枣仁），调理期月复常。

2.刘渡舟医案张某某，男，12岁。

患舞蹈症一年有余，屡治不效。

就诊时，患儿手舞足蹈，跳跃不休，令人望而烦乱。

脉弦滑，苔白腻。

其证属肝胆火郁而动风，痰热扰神而躁动不安，用柴胡加龙骨牡蛎汤，更加胆星、竹茹、天竺黄等清热熄风之品，进十数剂而躁止神安。

3.刘渡舟医案尹某某，男，34岁。

因惊恐而患癫痫。

发作时惊叫，四肢抽搐，口吐白沫，汗出。

胸胁发满，夜睡呓语不休，且乱梦纷纭，精神不安，大便不爽，视其入神情呆滞，面色发黄，舌质红，舌苔黄白相兼，脉象沉弦，辨为肝胆气郁，兼有阳明腑热，痰火内发而上扰心神，心肝神魂不得潜敛之故。

治宜疏肝泻胃，涤痰清火，镇惊安神。

处方：柴胡12克，黄芩9克，半夏9克，党参10克，生姜9克，龙骨15克，牡蛎15克，大黄6克（后下），铅丹3克（布包），茯神9克，桂枝5克，大枣6枚。

服1剂则大便通畅，胸胁之满与呓语皆除，精神安定，唯见欲吐不吐，胃中嘈杂为甚，上方加竹茹16克，陈皮10克，服之而愈。

.....

<<经方方证纵横>>

编辑推荐

一书在手，读懂中医。

方剂组成服用方法    治则方解辨证要点    仲景、万论注家方论    医案选录长沙方歌    集  
历代方证之大成    萃名家经方之精华。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>