

<<乳腺外科主治医师902问>>

图书基本信息

书名：<<乳腺外科主治医师902问>>

13位ISBN编号：9787802459939

10位ISBN编号：7802459931

出版时间：2012-8

出版时间：军事医学科学出版社

作者：宁殿宾，王兰辉，李伟 主编

页数：282

字数：296000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<乳腺外科主治医师902问>>

内容概要

宁殿宾和王兰辉等主编的《乳腺外科主治医师902问》涵盖了乳腺外科的常见病和多发病，且以简单和通俗易懂的问答形式，分别从每个疾病的临床特点、诊断的标准、治疗的要点等方面进行了描述，并适时加以图片解析，使得本书的内容更能紧密地与临床实际工作联系在一起。

<<乳腺外科主治医师902问>>

书籍目录

- 第一章 乳腺基础知识
- 第二章 乳腺疾病的临床症状和检查方法
- 第三章 乳腺炎症性疾病
- 第四章 乳腺肥大症
- 第五章 乳腺增生症
- 第六章 乳腺良性肿瘤
- 第七章 乳腺癌
- 第八章 特殊类型乳腺癌
- 第九章 乳腺肉瘤
- 第十章 乳腺整形
- 第十一章 乳房的保健

章节摘录

版权页：插图： 第三节乳腺结核 109.乳腺结核有哪几种类型？

乳腺结核可分为原发性和继发性两类，原发性乳腺结核除乳腺病变外，体内别无结核病灶，近年来报道的乳腺结核病例原发性占多数。

继发性乳腺结核，患者有其他慢性结核病灶存在，然后在出现腋窝淋巴结结核或胸壁结核后出现乳腺结核。

110.乳腺结核是如何形成的？

有关乳腺结核的感染途径意见不一，归纳起来有几种可能。

(1) 直接接触感染：结核菌经乳房皮肤破损处或经乳头，沿着乳管到达乳房。

(2) 血行感染：其原发病灶多在肺或淋巴结等处，通过血行到达乳房。

(3) 邻近组织、器官结核病灶的蔓延：最常来自肋骨、胸骨、胸膜、胸腔器官或肩关节等处。

(4) 淋巴系统感染：绝大多数乳房结核病例，都伴有同侧腋窝淋巴结结核。

故来自该处的可能性最大，也可从颈、锁骨上、胸腔内结核病灶沿着淋巴管逆行至乳房。

在上述感染途径中，以(3)(4)特别是逆行淋巴结感染途径最为常见。

此外，乳房外伤、感染、妊娠和哺乳，也与诱发本病有关。

111.乳腺结核有哪些病理特点？

乳腺结核的早期病变比较局限，常呈结节型；继而病变向周围扩散，成为融合型，有邻近结节融合成为干酪样液化肿块，乳腺组织从而遭到广泛破坏，有相互沟通的多发脓肿形成，最终皮肤破溃，构成持久不愈的瘻管。

有的病例特别是中年女性患者，则以增殖性结核病变居多，成为硬化型病变，其周围显示明显的纤维组织增生，其中心部显示干酪样液化物不多。

有时候由于增殖性病变邻近乳晕，故可导致乳头内缩或偏斜。

镜下可见乳腺内有典型结核结节形成。

<<乳腺外科主治医师902问>>

编辑推荐

为能进一步帮助临床医师有效的浏览、阅读、检索、摘录、理解、记忆并指导实践，我们组织国内长期从事临床一线工作的专家、教授，结合多年的临床工作及教学经验，编写了《临床主治医师问答丛书:乳腺外科主治医师902问》。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>