

<<三级考试试卷汇编>>

图书基本信息

书名：<<三级考试试卷汇编>>

13位ISBN编号：9787810900713

10位ISBN编号：7810900714

出版时间：2003-5

出版时间：苏州大学出版社

作者：江苏省高等学校计算机等级考试中心 编

页数：182

字数：290000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<三级考试试卷汇编>>

内容概要

江苏省高等学校计算机等级考试制度实行以来,极大地促进了我省高校计算机基础教学,提高了在校大学生的计算机应用能力。

经过近几年的不断改革,计算机等级考试方式日趋完善,在局域网上的考试方式已经为广大师生所接受。

此前,考试中心曾5次将已使用的试卷汇编出版,提供给教师和学生作为教学辅助资料,对改善教学效果、提高学习成绩发挥了很好的作用。

现将近3年的试卷汇编成册出版,希望对计算机基础课程的教学、对从事此项工作的教师和广大考生能有所帮助,也希望通过教、学、考等环节的优化使我省大学生的计算机应用能力再上一个台阶。

<<三级考试试卷汇编>>

书籍目录

2006年（秋）考试试卷（偏硬）2007年（春）考试试卷（偏硬）2007年（秋）考试试卷（偏硬）2008年（春）考试试卷（偏硬）2008年（秋）考试试卷（偏硬）2009年（春）考试试卷（偏硬）2006年（秋）考试试卷（偏软）2007年（春）考试试卷（偏软）2007年（秋）考试试卷（偏软）2008年（春）考试试卷（偏软）2008年（秋）考试试卷（偏软）2009年（春）考试试卷（偏软）参考答案

<<三级考试试卷汇编>>

章节摘录

版权页：插图：46.关于中断控制器8259的下列叙述，错误的是__。

A.中断请求寄存器IRR用于接收外部中断请求，可以多位同时为1 B.优先级鉴别器PR用于鉴别和选出优先级最高的外部中断请求 C.中断屏蔽寄存器IMR某位为1，则不允许IRR中的对应位进入优先级鉴别器PR D.现行服务寄存器ISR用于记录当前正在服务的中断请求，任何时候只允许ISR中有1位为1

47.CPU通过中断控制器8259管理外部中断时，中断类型号（码）应__。

A.来自于中断向量表 B.来自于指令中的立即数 C.由中断源与8259之间的连接情况唯一确定 D.由程序对8259的初始设置及中断源与8259之间的连接共同确定 48.在下列简易键盘的接口方法中，既可用行扫描法又可用行反转法的是__。

A.使用1个缓冲器和1个锁存器 B.使用2个缓冲器或2个锁存器 C.使用并行口8255的C口或任意2个8位口 D.使用并行口8255 A口的双向传送功能 49.若采用8255的A口和B口去驱动8个共阴极的8段LED显示器，则下列说法错误的是一__。

A.段码、位码可任意分别接A口或B口 B.段码的值与硬件连接有关，而与位码无关 C.要同时显示8个数字，须采用静态显示 D.要同时显示8个数字，须采用动态显示 50.关于鼠标和键盘功能的下列叙述，错误的是__。

A.对于移动光标而言，鼠标可快速任意定位，而键盘在某些场合则可按上下、左右箭头来移动 B.对于启动执行命令而言，鼠标通过点击图标，而键盘则通过按下已定义的功能键 C.分辨率用dpi表示，它是鼠标的主要技术指标，而键盘则无此问题 D.它们与主机之间都是串行通信，但接口须采用不同的标准 51.设某彩色显示器的分辨率为 1024×1024 ，若显示存储器VRAM的容量为1MB，则该显示器能显示__种颜色（不考虑其他要存放的辅助信息）。

A.3 B.16 C.64 D.256 52.对于数 / 模转换器DAC0832，下列说法错误的是__。

A.只有1个端口地址 B.数字量输入端可直接与外部数据总线相连 C.参考电压可正可负，取值范围为 $-10V \sim +10V$ D.模拟量为电流输出，需外接运算放大器 53.关于模 / 数转换器ADC0809及其接口方法的下列叙述，错误的是__。

A.它是8位逐次逼近式A / D转换器，有8路模拟量输入（IN7 ~ IN0） B.转换后的数字量可直接送至外部数据总线 C.A / D转换所需时间视模拟量大小而定 D.参考电压有不同接法，因而可以单极性（单端）工作，也可以双极性（双端）工作。

<<三级考试试卷汇编>>

编辑推荐

《江苏省高等学校非计算机专业学生计算机基础知识和应用能力等级考试:3级考试试卷汇编(2008-2011)》是由苏州大学出版社出版。

<<三级考试试卷汇编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>