

图书基本信息

书名：<<2012年国家执业医师资格考试临床执业助理医师模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787811366631

10位ISBN编号：7811366630

出版时间：2012-4

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：《2012年国家执业医师资格考试临床执业助理医师模拟试卷》专家组 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《2012临床执业助理医师模拟试卷》特点：全真实战模拟，三套精选试题。  
紧扣考试大纲，综合考查要点。  
强化题型训练，增强应考能力。

## 章节摘录

版权页：64.下列哪项不是我国风湿病学会诊断SLE的标准 A.颜面红斑，非畸形关节炎 B.多发性浆膜炎 c.肾脏病变一蛋白尿 D.抗双链DNA抗体阳性 E.血沉增快 65.李某在H医疗单位行医师注册后2年多，始终没有上班工作。

单位向上级卫生行政部门报告，注销注册。

其理由是 A.终止医师执业活动满2年 B.李某缺勤时间较长，违反医院纪律 C.李某在缺勤时期内，没有向医院请假 D.终止医师执业活动满1年 E.终止医师执业活动满半年 66.一位医生在为其患者进行角膜移植手术的前一夜，发现备用的眼球已经失效，于是到太平间看是否有尸体能供角膜移植之用，恰巧有一尸体。

考虑到征求死者家属意见很可能会遭到拒绝，而且时间也紧迫，于是便取出了死者的一侧眼球，然后用义眼代替，尸体火化前，死者家属发现此事，便把医生告上法庭。

经调查，医生完全是为了患者的利益，并没有任何与治疗无关的动机，对此案例的分析，哪个是最恰当的 A.此案例说明我同器官来源的缺乏 B.此案例说明我国在器官捐赠上观念陈旧 C.此案例说明医生为了患者的利益而摘取眼球在伦理学上是可以得到辩护的 D.此案例说明首先征得家属的知情同意是一个最基本的伦理原则 E.此案例说明医院对尸体的管理有问题 67.男性，15岁，最近出现视物不清，且逐渐加重，全身皮肤干燥、脱屑，该男性可能缺乏 A.钙 B.维生素A C.维生素B D.烟酰胺（维生素PP） E.维生素C 68.为比较工人、干部中高血压患者所占比例是否不同，进行了 $\chi^2$ 检验，算得 $\chi^2$ 值为9.56，查表得 $\chi^2(0.05, 1) = 3.84$ ，若取 $\alpha = 0.05$ ，应得出的结论是 A.拒绝 $H_0$  B.拒绝 $H_1$  C.拒绝 $\mu_1 = \mu_2$  D.接受 $H_0$  E.接受 $H_1$  69.青年李某，男性，因包茎到某医院做包皮环切术。

在局部注射利多卡因后，即刻出现休克反应，经全力抢救无效后死亡。经专家会诊认为其死亡是利多卡因过敏所致，在临床中极为少见。根据《医疗事故处理条例》规定，李某的死亡后果，应当属于 A.一级医疗事故 B.二级医疗事故 C.三级医疗事故 D.因不可抗力而造成的不良后果 E.因患者体质特殊而发生的医疗意外 70.中等卫生学校毕业生林某，在乡卫生院工作，2000年取得执业助理医师执业证书。

他要参加执业医师资格考试，根据《执业医师法》规定，应取得执业助理医师执业证书后，在医疗机构中工作满 A.6年 B.5年 C.4年 D.3年 E.2年 71.某医师为不得罪同事，将患者严格区分为“你的”和“我的”，对其他医师所负责的患者一概不闻不问，即使同事出现严重失误，也是如此。

这种做法违反了哪一条正确处理医务人员之间关系的道德原则 A.彼此平等、互相尊重 B.彼此独立、互相支持和帮助 C.彼此信任、互相协作和监督 D.彼此独立、互相协作和监督 E.彼此平等、互相协作和监督 72.男性，70岁，反复咳嗽、咳痰30年，活动后气短12年。

动脉血气分析示：PaCO<sub>2</sub>250mmHg。PaO<sub>2</sub>45mmHg。

为能够延长寿命，防止肺动脉高压发展的最有效的家庭治疗是 A.抗生素控制感染 B.支气管舒张药治疗 C.吸入糖皮质激素 D.呼吸机锻炼 E.长期家庭氧疗 73.男，46岁。因心悸、胸痛、劳力性呼吸困难5天就诊。

心电图示：左心室肥大，Ⅱ、Ⅲ、aVL、aVF导联有病理性Q波。

心导管检查示左心室腔与流出道间压差>20mmHg。

诊断是 A.扩张型心肌病 B.肥厚型心肌病 C.限制型心肌病 D.未定型心肌病 E.特异性心肌病 74.男，40岁。

晚餐后5h开始出现上腹疼痛并向左肩、腰、背部放射，同时出现恶心、呕吐、腹胀，发病后37h来诊。

曾有胆结石史。

体检：呼吸24次/分，体温38.9℃，血压90/75mmHg。

巩膜可疑黄染，全腹压痛，以上腹部显著，伴肌紧张和反跳痛，移动性浊音阳性。

血白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.89。

为确定诊断，最有价值的检查是 A.测定血淀粉酶 B.测定尿淀粉酶 C.腹腔穿刺液检查并测定淀粉酶 D.

腹部超声检查 E.腹部x线检查 75.男, 35岁。

2h前突然呕鲜血约1000ml来院, 2年前诊断为“慢性乙型肝炎”。

查体; 贫血貌, 血压90 / 60mmHg, 脉搏120次 / 分, 肝肋下未触及。

脾肋下3cm, 血红蛋白60g / L, 红细胞 $2.6 \times 10^{12} / L$ , 血小板 $60 \times 10^9 / L$ , 最有效的紧急止血措施是 A.

三腔二囊管压迫 B.补充凝血因子 C.口服止血药

编辑推荐

《2012年国家执业医师资格考试临床执业助理医师模拟试卷》精选三套全真实战模拟试卷，为参加临床执业助理医师资格考试的考生做好考前冲刺。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>