

<<Dreamweaver 8网页设计无师>>

图书基本信息

书名：<<Dreamweaver 8网页设计无师速成>>

13位ISBN编号：9787900727497

10位ISBN编号：7900727493

出版时间：2008-1

出版时间：第1版 (2008年1月1日)

作者：怡丹科技工作室

页数：270

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<Dreamweaver 8网页设计无师>>

内容概要

本手册以目前最新版本的Dreamweaver 8为基础,采用“零起点学基础,应用实例提高技能,指导练习体验设计”的写作模式,读者只需要认真的学习,即可利用 Dreamweaver进行网页制作。

全手册体例结构依靠“基本操作入门+典型实例进阶+自己动手提高”来进行,“入门”讲解了软件基本工具的使用方法和技巧;“进阶”以典型实例为样本,对各种工具的使用方法及技巧进行详细讲解,使读者在熟悉各种工具使用方法的同时,对图形图像处理过程有一个全面的了解;“提高”通过几个难度等级不同的实例练习,让读者进一步巩固前面学习的知识,并在一定程度上激发读者的独立创意思维。

本手册配套光盘采用多媒体教学方式和一步一步的操作步骤来进行讲解,并在其中穿插讲解“速成秘技”,力求做到系统、全面、直观。

通过这种图文并茂的教学形式,读者可以完整地掌握电脑操作的全过程,达到学以致用目的。

本手册适合Dreamweaver网页制作的初、中级读者使用,也可作为全国大、中专院校相关专业的配套教材,还可作为各级各类培训班教材及电脑爱好者的自学用书和工具书。

书籍目录

第1章 网页设计基础 1.1 认识网页 1.1.1 什么是网页 1.1.2 网页与网站的关系 1.1.3 认识HTML 1.1.4 HTML基本语法 1.2 网页设计的基本原则 1.3 网站制作流程 1.4 巩固和提高 1.4.1 过关测试 1.4.2 提高练习

第2章 Dreamweaver 8基础知识 2.1 Dreamweaver 8简介 2.1.1 Dreamweaver 8的运行环境 2.1.2 启动Dreamweaver 8 2.2 Dreamweaver 8的参数设置 2.2.1 常规参数的设置 2.2.2 设置字体参数 2.3 Dreamweaver 8的窗口组成 2.3.1 标题栏和菜单栏 2.3.2 快捷插入面板 2.3.3 工具栏 2.3.4 文档窗口 2.3.5 属性面板 2.4 页面属性的设置 2.4.1 属性面板 2.4.2 外观选项设置 2.4.3 链接选项设置 2.4.4 标题选项设置 2.4.5 标题/编码选项设置 2.4.6 跟踪图像选项设置 2.5 网页制作基础应用 2.5.1 页面的创建和保存 2.5.2 表格的制作与编辑 2.5.3 表格的排序 2.5.4 编辑文本 2.5.5 插入图像 2.5.6 超级链接 2.6 应用实例——电子邮件链接 2.7 指导练习——空链接 2.8 巩固和提高 2.8.1 过关测试 2.8.2 提高练习

第3章 Dreamweaver 8高级功能应用及站点的创建 3.1 层的操作 3.1.1 创建层 3.1.2 设置层属性 3.1.3 层面板 3.1.4 层的基本操作 3.2 框架的使用 3.2.1 创建框架 3.2.2 保存框架页面 3.2.3 框架和框架集的属性 3.2.4 框架的链接 3.3 表单与表单对象 3.3.1 创建表单 3.3.2 创建表单对象 3.4 站点的规划 3.5 应用实例 3.5.1 建立本地站点 3.5.2 导入导出站点 3.5.3 建立远程站点 3.5.4 编辑站点 3.5.4 复制站点 3.5.6 删除站点 3.5.7 Dreamweaver 8的站点地图 3.6 指导练习 3.6.1 上传文件 3.6.2 下载文件 3.7 巩固和提高 3.7.1 过关测试 3.7.2 提高练习

第4章 创建基本网页 第5章 建设个人网站 第6章 建设商业网站 第7章 使用表格嵌套制作网站 第8章 动态网页 第9章 制作多媒体效果网页

章节摘录

第1章 网页设计基础1.1 认识网页网页是构成网站的基本要素，是承载各种网站的应用平台。

简单地说，所有的网站都是由网页组成的。

如果只有域名和虚拟主机，而没有制作任何网页的话，您的客户仍旧无法访问您的网站。

1.1.1 什么是网页网页一般分为静态网页和动态网页。

静态网页是标准的HTML文件，它是采用HTML（超文本标记语言）编写的，通过HTTP（超文本传输协议）在服务端和客户端之间传输的纯文本文件，扩展名为.html或.htm。

动态网页在许多方面与静态网页是一致的。

它们都是无格式的ASCII码文件、都包含HTML代码、都可以包含用脚本语言（比如JavaScript或VBScript）编写的程序代码、都存放在Web服务器上、收到客户请求后都会把响应信息发送给Web浏览器。

根据采用Web应用技术的不同，动态网页文件的扩展名也不同。

例如，在文件中使用ASP（Active Server Pages）技术时。

扩展名是.asp，使用JSP（Java Server Pages）技术时文件扩展名为.jsp。

将设计好的静态网页放置到Web服务器上，即可访问它，若不修改更新，这种网页将保持不变，因此称之为静态网页。

实际上，静态网页从呈现形式上可能不是静态的，它可以包含翻转图像、gif动画或Flash动画等，如图1.1所示。

此处所说的静态是指在发送给浏览器之前不再进行修改。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>